

2018

BALTECO

ВАННАЯ КОМНАТА



ВАННЫ



МЕБЕЛЬ




ПАРОВЫЕ БАНИ



РАКОВИНЫ



ДОМАШНИЕ СПА



ДУШЕВЫЕ



ДОПОЛНЕНИЯ



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВАННЫЕ КОМНАТЫ

Философия производства Balteco заключается в том, чтобы соединить в одном изделии великолепный дизайн и совершенные инженерные решения. Наша команда дизайнеров и инженеров неоднократно получала награды за достижение своей главной цели: обеспечить клиенту несравненное удовольствие от принятия ванн.

Дизайнерский подход определяет всю нашу работу. Мы упрощаем и улучшаем. Мы обращаем самое пристальное внимание на мельчайшие детали. Мы тщательно прорабатываем каждый элемент своей конструкции, чтобы выполнить данное самим себе обещание и помочь клиенту наслаждаться купанием.

Мы стремимся полностью использовать накопленный нами огромный опыт по созданию лучших в мире ванн, поэтому сотрудничаем с лучшими в мире дизайнерами и вместе создаем полные серии дизайнерских ванн и мебели для ванных. Наши амбиции создавать лучшее вдохновляют и стимулируют творческую инженерную мысль.



СОДЕРЖАНИЕ

ВАННЫ ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ

Каменные ванны Xonyx™	6
Ероque <i>новинка</i>	8
Como <i>новинка</i>	9
Leon <i>новинка</i>	10
Azur 130, 140, 155	11
Allure	12
Plano 70, 75	13
Fiore 160, 180	14
Halo	15
Gamma 150	16
Gamma 160	17
Flo	18
Dune	19
Senzo	20
Piano, Piano Hydro	21
Vero	22
Mezzo	23
Integra 170	24
Integra 210	25
Vario	26
Tetris	27

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Массажные и простые ванны из акрила	28
Пульты управления: Evo, Platinum	29
Массажные системы и панели управления	30
Forma 150, 160, 170, 180	32
Forma 190	33
Modul 150, 160, 170	34
Modul 180	35
Roma	36
Loop	37
Eclipse 150, 160, 170	38
Idea 150, 160, 170	39
Rhea 150, 160, 170	40
Cali	41
Orion	42
Linea 140, 150	43
Metro	44
Scala	45
Quadrum	46
Madonna	47
Душевые стенки для ванн	48
Дополнительное оборудование, чистящие средства	49
Смесители для ванн	50

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

Серия Concept	52
Concept 1-14	53
Серия Project	60
Line, High-Line, Extra-Line	66
Form	61
Arc, Axis	62
Mode, Sola	63
Fold	64
Vibe	65
Душевые уголки Makro из каменной массы	66
Детали для душевых	67
Душевая панель Mio	67

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Серия Integra	68
Серия Forma	70

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗЕРКАЛА

Качественные зеркала	74
----------------------	----

ОТДЕЛКА ФАСАДА

76

РАКОВИНЫ

77

Milo, Deco, Cudo, Trapez
Alto, Alto R, Bowl, Cup

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

78

XONYX™

СОЗДАНЫЙ ДЛЯ ПРИКОСНОВЕНИЙ

Благодаря специальной полировке ванны из Xonyx™ приобретают шелковистую, удивительно гладкую поверхность. Материал становится тёплым, приятным на ощупь, при этом сохраняются все его великолепные качества, и он легко моется. Xonyx™ – невозможно не прикоснуться.



КАМЕННЫЕ ВАННЫ ХОНЫХ™

И ВНУТРИ ОНА ТОЖЕ ПРЕКРАСНА

У ванны Хонух™ новаторская архитектура: у неё две стенки. Поэтому мы можем создать дизайнерский внешний корпус и очень комфортабельную внутреннюю поверхность с манящими контурами. Пустое пространство между стенками играет роль естественного теплоизолятора, уменьшая потери тепла и дольше сохраняя воду нужной температуры.

Модель «Fiore» в разрезе.



ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Ванны Хонух™ опираются на оцинкованную стальную раму с прочными ножками. Ножки регулируются по высоте и полностью спрятаны из виду – такая конструкция позволяет прокладывать трубы и подключать сифоны, не вскрывая пол ванной комнаты. Красота и практичность рука об руку.

УНИКАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ХОПУХ™: ПРОЧНЫЙ И МЯГКИЙ

Хопух™ – это хорошо известный бренд литых композитных материалов, в котором удачно сочетаются прочность природных минералов и физические свойства смол и акрилов. Благодаря им монолитный Ксоникс одновременно прочный, устойчивый к царапинам и при этом теплый и шелковистый на ощупь.



УДИВИТЕЛЬНЫЕ СЛИВЫ

Они белые. Они из Хопух™. И они практически невидимы. Ванны из Хопух™ укомплектованы сливами из Хопух™. Они так гармонично сочетаются со всем остальным оборудованием, что про них просто забываешь.



ШИКАРНЫЕ ПЕРЕЛИВЫ

Особенно аккуратно выглядят переливы у ванн из Хопух™. Просто маленький обработанный паз и всё. Ни выступов, ни внешних труб. Просто замечательно.

ТЩАТЕЛЬНАЯ РУЧНАЯ РАБОТА

Baltesco делает свои ванны Хопух™ вручную в Эстонии. Руководствуясь общим стремлением к созданию идеала, наши опытные мастера вручную изготавливают каждую ванну. Так можно быть уверенным, что не останется без внимания ни одна деталь на всем протяжении производственного цикла, от отливки до полировки. Только таким образом можно обеспечить исключительное качество работы.



ВАШ ЛЮБИМЫЙ ОТТЕНОК

Мы предлагаем ванны Хопух™ практически любого цвета, от нежного бежевого до строгого чёрного или задорного красного, например. Просто назовите любимый цвет, и вы его получите.





EPOQUE

НОВИНКА

В производстве
с июня 2018 г.

- Размеры: 170 x 76 x 63 см
- Объем: 250 л
- Масса (без воды): 115 кг

- ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ ХОПУХ:
- Массивный и прочный корпус
 - Монолитные корпус и панель ванны
 - Опорная рама с регулируемыми ножками
 - Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Хопух массы с декоративным покрытием
 - Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 79



COMO

НОВИНКА

В производстве
с июня 2018 г.

- Размеры: 170 x 75 x 63 см
- Объем: 270 л
- Масса (без воды): 109 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ ХОПУХ:

- Массивный и прочный корпус
- Монолитные корпус и панель ванны
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Хопух массы с декоративным покрытием
- Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 79



ЛЕВАЯ



ПРАВЯЯ



XONYX™

LEON

НОВИНКА

- Размеры: 180 x 80 x 60 см
- Объём: 290 л
- Масса (без воды): 100 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Монолитные корпус и панель ванны
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Хопух массы с декоративным покрытием
- Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 80



XONYX™

AZUR

130, 140, 155

- Размеры: 130 x 70 x 61 см
- Объём: 190 л
- Масса (без воды): 75 кг

- Размеры: 140 x 70 x 61 см
- Объём: 215 л
- Масса (без воды): 90 кг

- Размеры: 154 x 70 x 63 см
- Объём: 240 л
- Масса (без воды): 99 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Монолитные корпус и панель ванны
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Хопух массы с декоративным покрытием
- Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 78



XONYX™

ALLURE



- Размеры: Ø 135 x 62 см
- Объём: 400 л
- Масса (без воды): 127 кг

- ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:
- Массивный и прочный корпус
 - Монолитные корпус и панель ванны
 - Опорная рама с регулируемыми ножками
 - Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Хопух массы с декоративным покрытием
 - Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 78



XONYX™

PLANO

70, 75

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ PVC



- Размеры: 170 x 70 x 62 см
- Объём: 250 л
- Масса (без воды): 96 кг
- Размеры: 170 x 75 x 62 см
- Объём: 250 л
- Масса (без воды): 101 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Монолитные корпус и панель ванны
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Хопух массы с декоративным покрытием
- Оснащена отверстием перелива
- В комплекте 1 передняя и 1 боковая панели на магнитных креплениях из ламинированного 16-мм MDF

Технические данные стр. 78



XONYX™

FIORE

160, 180

- Размеры: 160 x 72 x 61 см
- Объём: 210 л
- Масса (без воды): 92 кг

- Размеры: 180 x 82 x 63 см
- Объём: 290 л
- Масса (без воды): 111 кг

- ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:
- Массивный и прочный корпус
 - Монолитные корпус и панель ванны
 - Опорная рама с регулируемыми ножками
 - Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Xопух массы с декоративным покрытием
 - Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 78



XONYX™

HALO

- Размеры: 170 x 72 x 63 см
- Объём: 250 л
- Масса (без воды): 110 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Монолитные корпус и панель ванны
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Холух массы с декоративным покрытием
- Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 78



XONYX™

GAMMA 150

- Размеры: 150 x 62/85 x 65 см
- Объем: 240 л
- Масса (без воды): 91 кг

- ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:
- Массивный и прочный корпус
 - Монолитные корпус и панель ванны
 - Опорная рама с регулируемыми ножками
 - Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Xonyx массы с декоративным покрытием
 - Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 79



XONYX™

GAMMA 160



- Размеры: 160 x 71 x 62 см
- Объём: 260 л
- Масса (без воды): 95 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Монолитные корпус и панель ванны
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Хопух массы с декоративным покрытием
- Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 79



FLO KCTENE

XONYX™

FLO

- Размеры: 169 x 84 x 63 см
- Объём: 240 л
- Масса (без воды): 107 кг

- ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:
- Массивный и прочный корпус
 - Монолитные корпус и панель ванны
 - Опорная рама с регулируемыми ножками
 - Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Xопух массы с декоративным покрытием
 - Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Возможно установить смеситель на полочку ванны.

Возможно к полочке заказать дополнительные боковые панели (компл.) из того-же материала, что и ванна.

Технические данные стр. 79



XONYX™

DUNE



DUNE К СТЕНЕ



DUNE В УГОЛ

- Размеры: 174 x 77 x 63 см
- Объем: 260 л
- Масса (без воды): 104 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Монолитные корпус и панель ванны
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Холух массы с декоративным покрытием
- Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Возможно установить смеситель на полочку ванны.

Возможно к полочке заказать дополнительные боковые панели (компл.) из того-же материала, что и ванна.

Технические данные стр. 79



SENZO

XONYX™

- Размеры: 178 x 88 x 65 см
- Объем: 280 л
- Масса (без воды): 125 кг

- ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:
- Массивный и прочный корпус
 - Монолитные корпус и панель ванны
 - Опорная рама с регулируемыми ножками
 - Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Хопух массы с декоративным покрытием
 - Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 79



ПРОСТАЯ ВАННА



ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА

PIANO



XONYX™

- Размеры: 171 x 101/65 x 67 см
- Объем: 290 л
- Масса (без воды): 75 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Монолитные корпус и панель ванны
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Хопух массы с декоративным покрытием
- Оснащена отверстием перелива

PS.

Передняя панель ванны из композитного материала.

Цвета панели ванны: черный/белый (глянцевый).

Технические данные стр. 80



XONYX™

VERO



- Размеры: 167 x 74 x 62/67 см
- Объём: 230 л
- Масса (без воды): 99 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Монолитные корпус и панель ванны
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Хопух массы с декоративным покрытием
- Оснащена отверстием перелива

PS. Цвет панели можно выбрать на основании RAL кода.

Технические данные стр. 79



XONYX™

MEZZO



- Размеры: 182 x 86 x 64/80 см
- Объём: 250 л
- Масса (без воды): 133 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Монолитные корпус и панель ванны
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива из Xонyx массы с декоративным покрытием
- Оснащена отверстием перелива

Технические данные стр. 78



XONYX™

INTEGRA

170

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ PVC



- Размеры: 170 x 80 x 61 см
- Объем: 260 л
- Масса (без воды): 96 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива покрыт каменной массой Хопух
- Оснащена отверстием перелива
- В комплекте 1 передняя и боковая панель из MDF (покрытая ПВХ декоративной пленкой).

Технические данные стр. 80



XONYX™

INTEGRA

210



ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ PVC



- Размеры: 209 x 80 x 61 см
- Объем: 260 л
- Масса (без воды): 141 кг

ВАННА ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ XONYX:

- Массивный и прочный корпус
- Опорная рама с регулируемыми ножками
- Открывающийся/закрывающийся вверх/вниз клапан слива покрыт каменной массой Хопух
- Оснащена отверстием перелива
- В комплекте 1 передняя и боковая панель из MDF (покрытая ПВХ декоративной пленкой).
- В переднюю панель встроены 2 ящика.

Технические данные стр. 80



ПАРОВАЯ И ГИДРОМАССАЖНАЯ КАБИНА + ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА

- Размеры: 168 x 79 x 218 см / 240 л

- Минималистичный дизайн и компактные размеры позволяют разместить кабину Vario в угол ванной комнаты различных размеров и планировок.

Предлагаемые системы:

- S4: Душевая кабина+паровая баня+массажная ванна
- S1: Душевая кабина+паровая баня+простая ванна
- S0: Душевая кабина+простая ванна

- Техническая характеристика стр. 81

VARIO

XONYX™





ДВУХМЕСТНАЯ ПАРОВАЯ БАНЯ-МАССАЖНАЯ КАБИНА

- Размеры: 94 x 141 x 217 см
- Просторная, роскошная, двухместная
- Паровая баня нового поколения
- Возможность установки в свободстоящем виде
- Техническая характеристика стр. 81

TETRIS

XONYX™



МАССАЖНЫЕ И ПРОСТЫЕ ВАННЫ ИЗ АКРИЛА

МАССАЖНАЯ ВАННА

ПРОСТАЯ ВАННА



- **ОПТИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ВАННЫ 48-51 см**

Оптимальная глубина ванны является важным преимуществом перед ваннами с низкой глубиной.

- **ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ АКРИЛ**

Материал лучшего качества изготовлен на крупнейшем в Европе заводе Altuglas (Франция)

- **ПРОЧНОСТЬ ВАННЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОРНАЯ РАМА**

Рама с регулируемыми ножками обеспечивает прочность ванны при продолжительном использовании.

- **ОСОБАЯ ПРОЧНОСТЬ АКРИЛА POLYCORE™**

Многослойная прочность акриловых ванн обеспечивает жесткость и прочность ванн на многие годы.

- **ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ**

Надежные и функциональные пульта Evo, Platinum и кнопки Easy-Touch.

- **МОЩНОЕ И НАДЕЖНОЕ МАССАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Мощные гидромассажные насосы (900-1500 W) обеспечивают эффективный массаж.

- **ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА**

Винты регулировки воздуха позволяют изменять интенсивность общего водного массажа, массажа спины (ABM™) и массажа ног.

- **МАССАЖНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ВОЗДУХА С ТИХИМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ**

В массажные ванны монтируются высоконадежные массажные нагнетатели воздуха для аэромассажа (500 Вт).

- **ДАТЧИКИ УРОВНЯ ВОДЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ**

На все массажные ванны Balteco устанавливаются датчики уровня воды, которые исключают включение насосов и/или галогенной подсветки в пустой ванне.

- **ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ**

На всех остающихся в воде деталях - дюзах, клапанах слива и отверстиях перелива имеется качественное покрытие из хромированной латуни.

- **УНИКАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР**

Все простые и массажные ванны Balteco проходят основательный контроль качества и тестирование и оснащаются уникальным серийным номером.


- **ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО**

Вся продукция Balteco отвечает действующим в Европе стандартам безопасности и качества. Производство соответствует требованиям ISO 9001. Партнером тестирования является Семко (Швеция).

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ PLATINUM




S7, S8, S10



Подсветка Экран Воздушный массаж Боковой массаж Дополнительный массаж Турбомассаж

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ EVO

S3, S4, S6



1. Включение/выключение подсветки
Во время подсветки горит индикатор
2. Управление хромотерапией

Включение и отключение водного массажа
Водный массаж работает 30 мин подряд, после этого автоматически отключается

Включение и отключение воздушного массажа. Воздушный массаж работает 30 мин подряд, после этого автоматически отключается

SLIMLINE HYDRO

S11

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Гидромассаж боковые и ножные дюзы



Гидромассаж спины, дополнительная мощность



Гидромассаж боковая, дополнительная мощность



Гидромассаж ног, дополнительная мощность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Подводное освещение AmbiLight




Электронное автозаполнение ванны через смеситель



Хромотерапия

ИННОВАЦИОННАЯ PANEL+



PANEL+
ПАНЕЛЬ

ПРОСТАЯ
ПАНЕЛЬ

С целью обеспечения дизайнерским ваннам из акрила максимально эстетичного внешнего вида и чистоты деталей Balteco предлагает решением ПАНЕЛЬ+ больше, чем любой другой производитель в Европе.

Преимущества решения ПАНЕЛЬ+:

- 1 акриловые панели L-формы без угловых соединительных поверхностей
- 2 Углы панелей закруглены (без бросающихся в глаза краев)
- 3 Безшурупные магнитные крепления обеспечивают абсолютную чистоту внешнего вида панели.

МАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

	S1 ПРОСТАЯ ВАННА	S3 HYDRO	S4 COMBI	S6 HYDRO PLUS
Управление		EVO 	EVO 	EVO 
Стандартное оборудование		<ul style="list-style-type: none">  Гидромассаж 900-1100 W  SlimLine дюзы  Extra Safety Assurance  Adjustable Back Massage 	<ul style="list-style-type: none">  Аэромассаж 500 W  Гидромассаж 900-1100 W  SlimLine дюзы  Extra Safety Assurance  Adjustable Back Massage 	<ul style="list-style-type: none">  Гидромассаж (2 насоса) 1500 W 1100 W  SlimLine дюзы  Extra Safety Assurance  Adjustable Back Massage  Dual Hydromassage Power
Доп. оборудование	<ul style="list-style-type: none">  Галогеновая подсветка  Хромотерапия  AmbiLight  AutoFill 	<ul style="list-style-type: none">  Галогеновая подсветка  Хромотерапия  AmbiLight  AutoFill 	<ul style="list-style-type: none">  Галогеновая подсветка  Хромотерапия  AmbiLight  AutoFill  Механический турбомассаж 	<ul style="list-style-type: none">  Галогеновая подсветка  Хромотерапия  AmbiLight  AutoFill
Описание системы	<p>Простая ванна Ванна из санитарного акрила вместе с передней панелью, установленная на алюминиевой раме с регулируемыми ножками, оснащенная сливом и переливом.</p>	<p>Гидромассажная ванна Гидромассаж происходит через расположенные в боковинах ванны дюзы. Интенсивность массажа регулируется установленными в край ванны регуляторами подачи воздуха. Система включает в себя систему регулируемого массажа спины (ABM™) и пакет массажа ног.</p>	<p>Ванна с гидро- и аэромассажем Аэромассаж происходит через расположенные на дне ванны дюзы. Гидромассаж происходит через расположенные в боковинах ванны дюзы. Интенсивность массажа регулируется установленными в край ванны регуляторами подачи воздуха. Система включает в себя систему регулируемого массажа спины (ABM™) и пакет массажа ног.</p>	<p>Гидромассажная ванна (2 насоса) Гидромассаж происходит через боковые дюзы и дюзы, расположенные в зоне спины. Двумя насосами можно управлять отдельно. Интенсивность массажа регулируется через установленные в край ванны регуляторы подачи воздуха. Система включает в себя две системы массажа спины (ABM™) с регулируемой интенсивностью и пакет массажа ног и спины.</p>

МАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

	S7 COMBILUX	S8 COMBILUX PLUS	S10 EXCLUSIVE PLUS	S11 SLIMLINE HYDRO
Управление				
Стандартное оборудование	<ul style="list-style-type: none"> Аэромассаж 500 W Гидромассаж 1500 W Галогеновая подсветка SlimLine дюзы Extra Safety Assurance Adjustable Back Massage 	<ul style="list-style-type: none"> Аэромассаж 500 W Гидромассаж (2 насоса) 1500 W / 1100 W Галогеновая подсветка SlimLine дюзы Extra Safety Assurance Adjustable Back Massage Dual Hydromassage Power 	<ul style="list-style-type: none"> Аэромассаж 500 W Гидромассаж (2 насоса) 1500 W / 1100 W Хромотерапия SlimLine дюзы Extra Safety Assurance Adjustable Back Massage Dual Hydromassage Power Electronic Turbo Massage 	<ul style="list-style-type: none"> Гидромассаж 1500 W Программа Therapy SlimLine дюзы Extra Safety Assurance Adjustable Back Massage
	Доп. оборудование	<ul style="list-style-type: none"> Хромотерапия AmbiLight AutoFill Механический турбомассаж 	<ul style="list-style-type: none"> Хромотерапия AmbiLight AutoFill Механический турбомассаж 	<ul style="list-style-type: none"> AmbiLight AutoFill
Описание системы	<p>Ванна с гидро- и аэромассажем Аэромассаж с электронно регулируемой интенсивностью происходит через расположенные на дне ванны дюзы. Гидромассаж происходит через расположенные в боковинах ванны дюзы. Интенсивность массажа регулируется через установленные в край ванны регуляторы подачи воздуха. Система включает в себя систему регулируемого массажа спины (ABM™) и пакет массажа ног.</p>	<p>Ванна с гидро- и аэромассажем (2 насоса) Аэромассаж с электронно регулируемой интенсивностью происходит через расположенные на дне ванны дюзы. Гидромассаж происходит через расположенные в боковинах ванны дюзы. Интенсивность массажа регулируется через установленные в край ванны регуляторы подачи воздуха. Система включает в себя две системы массажа спины (ABM™) с регулируемой интенсивностью и пакет массажа ног и спины.</p>	<p>Ванна с гидро- и аэромассажем (2 насоса) Аэромассаж с электронно регулируемой интенсивностью происходит через расположенные на дне ванны дюзы. Гидромассаж происходит через расположенные в боковинах ванны дюзы. Интенсивность массажа регулируется через установленные в край ванны регуляторы подачи воздуха. Система включает в себя две системы массажа спины (ABM™) с регулируемой интенсивностью и пакет массажа ног и спины. Давление гидромассажа можно максимизировать при помощи электронного турбомассажа (ETM™).</p>	<p>Гидромассажная ванна SlimLine SlimLine Hydro основана на полностью встроенном электронном управлении функций массажа. Различными областями массажа (бока, спина, ноги) и подводным освещением можно управлять с помощью простого нажатия кнопки панели EasyTouch. С целью удобства кнопки управления EasyTouch системы управления SlimLine расположены с внутренней стороны ванны.</p>



FORMA

150; 160; 170; 180

PANEL+
acrylic



Отделка
такая же, что у
МЕБЕЛИ
FORMA!

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ MDF

- Ламинированные ПВХ 16-мм панели из MDF
- Свободные от шурупов крепления на магнитах
- Возможны передняя и 2 боковых панели



Белый высокий
глянец PVC060



Белый матовый
PVC069



KIEL
PVC063



PORT белый
PVC056



WENGE
PVC045



PORT черный
PVC057

ВАННА С ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ


150 • Размеры: **149x70x64 см**
• Объем: 190 л

160 • Размеры: **159x70x65 см**
• Объем: 210 л

170 • Размеры: **169x75x67 см**
• Объем: 265 л

180 • Размеры: **179x80x68 см**
• Объем: 300 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:



* ТОЛЬКО MDF ПАНЕЛИ

БЕЗ ПАНЕЛИ
E 12

• Forma 170 можно оборудовать душевой стенкой из безопасного, закалённого стекла (170 x 155 см)

• Все ванны Forma можно оборудовать душевой ширмой из безопасного, закалённого стекла (85 x 152 см)

• Возможные варианты панели: из ABS-акрила, либо декоративного ламинированного MDF

• Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
• Техническая информация стр. 82



FORMA

190

PANEL+
acrylic



Отделка
такая же, что у
МЕБЕЛИ
FORMA!

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ MDF

- Ламинированные ПВХ 16-мм панели из MDF
- Свободные от шурупов крепления на магнитах
- Возможны передняя и 2 боковых панели



Белый высокий
глянец PVC060



Белый матовый
PVC069



KIEL
PVC063



PORT белый
PVC056



WENGE
PVC045




PORT черный
PVC057

ВАННА С ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ

- Размеры: **190x86x67 см**
- Объем: 330 л


РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:




E 18



E 19



E 20



E 21*

* ТОЛЬКО MDF ПАНЕЛИ


БЕЗ ПАНЕЛИ
E 24

• Ванну Forma можно оборудовать душевой ширмой из безопасного, закалённого стекла (85 x 152 см)

• Возможные варианты панели: из ABS-акрила, либо декоративного ламинированного MDF

• Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50

• Техническая информация стр. 82



PANEL+

acrylic

Отделка
такая же, что у
МЕБЕЛИ
FORMA!

**ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ ИЗ MDF**

- Ламинированные ПВХ 16-мм панели из MDF
- Свободные от шурупов крепления на магнитах
- Возможны передняя и 2 боковых панели




Белый высокий
глянец PVC060



Белый матовый
PVC069




KIEL
PVC063



PORT белый
PVC056



WENGE
PVC045



PORT черный
PVC057


ВАННА С ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ

150 • Размеры: **149x70x64 см**
• Объём: 205 л

160 • Размеры: **159x70x65 см**
• Объём: 230 л

170 • Размеры: **169x75x67 см**
• Объём: 260 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:



• Ванны Modul можно оборудовать душевой ширмой из безопасного, закалённого стекла (85 x 152 см)

• Возможные варианты панели: из ABS-акрила, либо декоративного ламинированного MDF

• Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
• Техническая информация стр. 83



MODUL 180

PANEL+
acrylic



Отделка
такая же, что у
МЕБЕЛИ
FORMA!

**ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ ИЗ MDF**

- Ламинированные ПВХ 16-мм панели из MDF
- Свободные от шурупов крепления на магнитах
- Возможны передняя и 2 боковых панели



Белый высокий
глянец PVC060



Белый матовый
PVC069



KIEL
PVC063



PORT белый
PVC056



WENGE
PVC045



PORT черный
PVC057

ВАННА С ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ

- Размеры: **179x80x68 см**
- Объем: 250 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:



• Modul 180 можно оборудовать душевой ширмой из безопасного, закалённого стекла (85 x 152 см)

• Возможные варианты панели: из ABS-акрила, либо декоративного ламинированного MDF

• Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
• Техническая информация стр. 83



ROMA

PANEL+⁺

acrylic



Отделка
такая же, что у
МЕБЕЛИ
FORMA!

**ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ ИЗ MDF**

- Ламинированные ПВХ 16-мм панели из MDF
- Свободные от шурупов крепления на магнитах
- Возможны передняя и 2 боковых панели



Белый высокий
глянец PVC060



Белый матовый
PVC069




KIEL
PVC063



PORT белый
PVC056



WENGE
PVC045



PORT черный
PVC057

ВАННА С ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ

- Размеры: **179x80x68 см**
- Объем: 235 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:



*ТОЛЬКО MDF ПАНЕЛИ

**БЕЗ ПАНЕЛИ
E 24**

- Ванну Roma можно оборудовать душевой ширмой из безопасного, закалённого стекла (85 x 152 см)

- Возможные варианты панели: из ABS-акрила, либо декоративного ламинированного MDF

- Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
- Техническая информация стр. 84



PANEL+

acrylic

LOOP

ВАННА С ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

- Размеры: **188x89x70 см**
- Объем: 300 л



- Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
- Техническая информация стр. 84



PANEL+

acrylic

ECLIPSE

150; 160; 170

ВАННА КАПЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ


150 • Размеры: **150x95x62 см**
• Объём: 220 л

160 • Размеры: **160x95x65 см**
• Объём: 240 л

170 • Размеры: **169x97x66 см**
• Объём: 280 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

БЕЗ ПАНЕЛИ - E 12



E 16 (левая)



E 15 (правая)

• Ванны Eclipse можно оборудовать тонированной душевой стенкой из безопасного, закалённого стекла, стр. 46

• Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
• Техническая информация стр. 85



PANEL+

acrylic

IDEA

150; 160; 170

ВАННА КАПЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ

150 • Размеры: **149x91x65 см**
• Объём: 180 л

160 • Размеры: **160x92x65 см**
• Объём: 205 л

170 • Размеры: **169x100x66 см**
• Объём: 235 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

БЕЗ ПАНЕЛИ - E 12



• Ванны Idea можно оборудовать тонированной душевой стенкой из безопасного, закалённого стекла, стр. 46

• Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
• Техническая информация стр. 85



PANEL+

acrylic

RHEA

150; 160; 170

ВАННА КАПЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ


150 • Размеры: **149x100x63 см**
• Объём: 230 л

160 • Размеры: **160x100x67 см**
• Объём: 300 л

170 • Размеры: **169x118x69 см**
• Объём: 335 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

БЕЗ ПАНЕЛИ - E 12



E 16 (левая)



E 15 (правая)

• Ванны Rhea 15/16 можно оборудовать тонированной душевой стенкой из безопасного, закалённого стекла

• Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
• Техническая информация стр. 86



PANEL+

acrylic

CALI




ВАННА КАПЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ

- Размеры: **170x117x67 см**
- Объем: 380 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

БЕЗ ПАНЕЛИ - E 12



E 16 (левая)



E 15 (правая)

- Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
- Техническая информация стр. 86



PANEL+

acrylic

ORION

ВАННА КАПЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ

- Размеры: **169x102x66 см**
- Объём: 300 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

БЕЗ ПАНЕЛИ - E 12



E 16 (левая)

E 15 (правая)

- Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
- Техническая информация стр. 87



PANEL+

acrylic

LINEA

140; 150


УГЛОВАЯ ВАННА

140 • Размеры: **139x139x68 см**
• Объём: 280 л

150 • Размеры: **149x149x68 см**
• Объём: 330 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

БЕЗ ПАНЕЛИ - E 12



• Ванны Linea можно оборудовать тонированной душевой стенкой из безопасного, закалённого стекла

• Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
• Техническая информация стр. 87



METRO

PANEL+


acrylic

УГЛОВАЯ ВАННА

- Размеры: **155x155x68 см**
- Объём: 430 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

БЕЗ ПАНЕЛИ - E 12



- Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
- Техническая информация стр. 88



PANEL+

acrylic


SCALA

ДВУХМЕСТНАЯ ВАННА

- Размеры: **179x120x68 см**
- Объем: 535 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

БЕЗ ПАНЕЛИ - E 24



E 18

E 19

E 20



E 21

- Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
- Техническая информация стр. 88



QUADRUM

acrylic

АКРИЛОВАЯ ВАННА

- Размеры: **178x178x72 см**
- Объём: 600 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

Ванна для встраивания, без панелей.

- Ванна предлагается без панелей, рекомендуется встроенная инсталляция
- Декоративные панели на рисунке, несут исключительно иллюстрационный характер
- Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
- Техническая информация стр. 89



MADONNA

acrylic



АКРИЛОВАЯ ВАННА

- Размеры: **Ø 170 x 75 см**
- Объем: 475 л

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ:

БЕЗ ПАНЕЛИ - E 24



E 26

• Предлагается с декоративной панелью вокруг ванны (панель из двух частей)

- Смесители и дополнительное оборудование стр. 49, 50
- Техническая информация стр. 89

ДУШЕВЫЕ СТЕНКИ ДЛЯ ВАНН



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ VS1



СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ДУШЕВАЯ СТЕНКА VS2

НОВИНКА

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ДУШЕВАЯ СТЕНКА ДЛЯ ПРЯМЫХ ВАНН VS2

Размеры душевой стенки: 86 x 150 см

Душевая стенка изготовлена из 6-мм закаленного стекла и анодированного алюминиевого профиля и оснащена матово-серебристыми петлями. Маятниковую дверь можно открывать в обоих направлениях и складывать у края стенки. Складывающаяся душевая стенка с разной сторонностью. Душевая стенка изготовлена из прозрачного (T1) или тонированного (T2) безопасного стекла и алюминиевого профиля.

ДУШЕВАЯ СТЕНКА ДЛЯ ПРЯМЫХ ВАНН VS1

Размеры душевой стенки: 86 x 150 см

Подходит для ванн: Forma 15, 16, 17, 18, 19; Modul 15, 16, 17, 18; Roma
Душевая стенка изготовлена из 6 мм закаленного стекла и анодированного алюминиевого профиля. Душевая стенка располагается на стержне, который позволяет поворачивать стенку от края ванны в нужную сторону.
Код: VS1/T1 (прозрачное стекло)
VS1/T2 (тонированное стекло)



ECLIPSE



RHEA

ДУШЕВАЯ СТЕНКА ДЛЯ ВАНН ECLIPSE 15, 16, 17

Высота душевой стенки: 155 см.

Минимально необходимая высота помещения: 225 см

Душевая стенка состоит из неподвижной стеклянной стенки и раздвижной двери. Душевая стенка производится из 6 мм тонированного (T2) закаленного стекла, алюминиевых профилей и вертикальной стойки, в которую интегрируются: душевой смеситель, ливневый душ, кран для заполнения ванны водой, ручка.

Код: Eclipse 150:	E51/VES (левая)	E52/VES (правая)
Eclipse 160:	E61/VES (левая)	E62/VES (правая)
Eclipse 170:	E71/VES (левая)	E72/VES (правая)

ДУШЕВАЯ СТЕНКА ДЛЯ ВАНН RHEA 15, 16

Высота душевой стенки: 153 см.

Минимально необходимая высота помещения: 220 см

Предлагаемая для ванн Rhea 15, 16 стационарная душевая стенка из тонированного закаленного стекла (T2) устанавливается в узкий конец ванны. Цвет крепежного профиля душевой стенки - металлик.

Код: Rhea 150:	RH5/VES
Rhea 160:	RH6/VES



LINEA



IDEA

ДУШЕВАЯ СТЕНКА ДЛЯ ВАНН LINEA 14, 15 и IDEA 15, 16, 17

Высота душевой стенки: 153 см.

Минимально необходимая высота помещения: 225 см

Душевая стенка Linea/Idea состоит из неподвижной стеклянной стенки и открывающейся/закрывающейся раздвижной двери. Душевая стенка производится из 6 мм тонированного (T2) закаленного стекла и алюминиевых профилей.

Код: Linea 140:	LI4/VES
Linea 150:	LI5/VES
Код: Idea 150:	ID5/VES
Idea 160:	ID6/VES
Idea 170:	ID7/VES

ДУШЕВАЯ СТЕНКА ДЛЯ ВАННЫ FORMA 17


Высота душевой стенки: 155 см. Минимально необходимая высота помещения: 225 см. Душевая стенка Forma 17 изготовлена из прозрачного T1 или тонированного T2 закаленного стекла и алюминиевых профилей. Состоит из раздвижной двери и неподвижной передней и боковой стенки. Направленность: в соответствии с расположением панелей ванны.

Код: FO7/VES/A1/T1	(прозрачное стекло, в угол)
FO7/VES/A2/T1	(прозрачное стекло, в нишу)
FO7/VES/B1/T1	(тонированное стекло, в угол)
FO7/VES/B2/T1	(тонированное стекло, в нишу)



FORMA 17

Открывания двери (в углу)



Открывания двери (в нише)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПОДСВЕТКА ДЛЯ ХРОМОТЕРАПИИ

Поставляемое по заказу дополнительное приспособление для подсветки воды в ванне с целью создания в помещении уютной обстановки. В комплект входят четыре лампы. Используются двухваттные светодиодные лампы (IP X7/X5), имеющие по три основных тона (синий, красный, зеленый) и три переходных тона. Тоны можно выбирать по отдельности или включением режима ротации, при котором цвета плавно сменяются автоматически. Возможна в системах S1-S10 (включена в S10). Код: KLA*4



ГАЛОГЕННАЯ ПОДСВЕТКА SLIMLINE

Можно заказать для систем: S1, S2, S3, S4, S6. Включена в системах S7, S8. Поставляемое по заказу дополнительное приспособление для подсветки воды в ванне с целью создания в помещении уютной обстановки. Используются галогенные лампы мощностью 35Вт (IP X7/X5). Возможна в системах S1-S8. Код: SLLA



ПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА AMBILIGHT

Специально разработанная и сконструированная подводная подсветка Ambilight использует светодиоды повышенной яркости красного, зеленого, синего цвета, предлагая на выбор программу с разнообразными яркими оттенками или медленное переключение цветов. В дополнение к высококачественным светодиодам встроенная в корпус лампы система контроля температуры предотвращает перегревание лампочки, позволяя безопасно использовать функцию подсветки при низком уровне воды или без воды. Код: AL



ПЕРЕЛИВ/СЛИВ ДЛЯ ВАННЫ, БЕЛЫЙ

Подходит для систем: S1



ЭЛЕКТРОННОЕ АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

Электроника новой серии SlimLine разработана с целью обеспечения максимального комфорта и всесторонней простоты использования. Смеситель ванны можно дополнительно оснастить функцией AutoFill, которая будет ежедневно помогать с заполнением ванны водой. После активации AutoFill струя из смесителя ванны автоматически останавливается, когда ванна заполнена водой и датчик подает сигнал. Код: AF



ЗАПОЛНЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЛИВ

Заполнение ванны происходит через перелив - эта функция доступна для всех систем/ванн с двухкомпонентным смесителем, где нет излива. Код: OS



МЕХАНИЧЕСКИЙ ТУРБОМАССАЖ

Поставляемое по заказу дополнительное механическое приспособление, направляющее используемый в аромассаже воздух в контур гидромассажа для дополнительного насыщения воздухом. Возможен в системах S4, S7, S8. Код: W



МЯГКАЯ ПОДУШКА

Мягкая подушка (на присосках) для ванн. Код: MSV

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



Чистящее средство для поверхностей Холух 750 мл

- Эффективное чистящее средство
- С приятным запахом
- Не содержит токсичных остатков
- Экологически чистое (код: PX)



Чистящее средство для акриловых поверхностей 750 мл

- Эффективное чистящее средство
- С приятным запахом
- Не содержит токсичных остатков
- Экологически чистое (код: PA)



Чистящее средство для стеклянных поверхностей 750 мл

- Эффективное чистящее средство
- С приятным запахом
- Не содержит токсичных остатков
- Экологически чистое (код: PK)



Дезинфицирующее средство для труб PipeCleaner 250 мл

- Дезинфицирующее чистящее средство
- С приятным запахом
- Не содержит токсичных остатков
- Экологически чистое (код: PD)

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН

CHRISTINA (Код: C1)



CHRISTINA (Код: C2)



CHRISTINA (Код: C1Z1)



CHRISTINA (Код: C2Z1)



DAMIXA CLOVER (Код: DC)



ALPI (Код: A3)



DAMIXA JUPITER (Код: DJ1)



ДОМАШНИЙ СПА - УДОБНЫЙ И ПРИВАТНЫЙ

Гидромассаж сочетает в себе воздействие воды и массажа. На организм одновременно оказывают влияние как температура воды, так и давление воды на поверхность тела.

Эффективному гидромассажу способствует теплопроводность воды, которая в 23 раза выше теплопроводности воздуха. Организм более чувствителен к изменениям температуры воды, реагируя на них быстрее, чем на такие же изменения температуры воздуха.

Массаж усиливает действие водной процедуры, оказывая давление на различные участки тела.



В теплой ванне повышается пульс и частота дыхания, снижается кровяное давление и мышечное напряжение. Интенсивным теплообменом сопровождается более быстрый обмен веществ и потоотделение.

Гидромассаж подходит для снятия мышечного напряжения, вызванного работой или тренировками, для оздоровительной релаксации, а также для дополнительного лечения многих заболеваний.

Во время водной процедуры вместе со снижением мышечного тонуса снижается и нагрузка на суставы. Благодаря расслаблению мышц спины позвоночник удлиняется на 5-6%.

В крови снижается уровень гормона, связанного с тремя стрессовыми реакциями - ванна и гидромассаж очень эффективны для снижения стресса.

В умеренно теплой (34-37 °C) воде снижается частота пульса на 6-10 ударов в минуту. Кровеносные сосуды расширяются, кровяное давление падает, и кровоснабжение улучшается.

Продолжительные процедуры могут проводиться в воде при температуре, приблизительно соответствующей температуре человеческого тела.



СЕРИЯ CONCEPT


ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУША

- БЕЗПРОФИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ, ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ И ДУШЕВЫЕ СТЕНКИ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПЕТЛИ ОТ ЛУЧШЕГО ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- ОТБОРНАЯ ФУРНИТУРА ИЗ ЛАТУНИ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЗАКАЛЕННЫЕ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ (ПРОЗРАЧНОЕ, СЕРОЕ, ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ)
- КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
- ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ПОД РАЗМЕР



Решения для душа серии CONCEPT, выпускаемой фирмой Balteco, созданы с учетом современных трендов интерьерного дизайна ванных комнат и с предложением широкого выбора более долговечных материалов, благодаря более высокому качеству, и наилучшим составляющим деталям.

CONCEPT 1




Описание	Код	Размеры
FSS	FSS8/MT/KT/90/FT1/KL	90см
PSS	PSS8/MT/-/90/FT1/H1	90см
FSS	FSS8/MT/KT/x/FT1/KL	25<X<90см
PSS	PSS8/MT/-/x/FT1/H1	60<X<90см

Стандартная высота: 200см

АКСЕССУАРЫ:

Эксклюзивные петли (стена/стекло) 2 шт (H2)
 Замена наклонной балки (КТ) перекрестной балкой до 120 см (RT8L120)
 Тонированные серые стекла (Т2)
 Шелковисто-матовые стекла Matelux (Т3)
 Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)

CONCEPT 2




Описание	Код	Размеры
FSS	FSS8/MT/KT/90/FT1/KL	90см
PSV	PSV8/MT/KT/90/FT1/H1KL	90см
FSS	FSS8/MT/KT/x/FT1/KL	60<X<90см
PSV	PSV8/MT/KT/x/FT1/H1KL	25<Y<50 55<Z<90

Стандартная высота: 200см * X=Y+Z

АКСЕССУАРЫ:

Эксклюзивные петли (стекло/стекло) 2 шт (H2)
 Замена наклонных балок (КТ) перекрестной балкой до 160 см (RT8L160), которая связывает оба неподвижных стекла
 Тонированные серые стекла (Т2)
 Шелковисто-матовые стекла Matelux (Т3)
 Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)

CONCEPT 3




Описание	Код	Размеры
PSV	PSV8/MT/KT/90/FT1/H1KL	90см
PSV	PSV8/MT/KT/x/FT1/H1KL	25<Y<50 55<Z<90
Стандартная высота: 200см		* X=Y+Z

АКСЕССУАРЫ:

- Эксклюзивные петли (стекло/стекло) 2 шт (H2)
- Тонированные серые стекла (T2)
- Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
- Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)

CONCEPT 4




Описание	Код	Размеры
PSS	PSS8/MT/-/90/FT1/H1	90см
PSS	PSS8/MT/-/x/FT1/H1	60<x<90см
Стандартная высота: 200см		

АКСЕССУАРЫ:

- Эксклюзивные петли (стена/стекло) 2 шт (H2)
- Тонированные серые стекла (T2)
- Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
- Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)

CONCEPT 5




Описание	Код	Размеры
PSS	PSS8/MT/-/90/FT1/H1	90см
PSV	PSV8/MT/КТ/90/FT1/H1KL	90см
PSS	PSS8/MT/-/x/FT1/H1	60<X<90см
PSV	PSV8/MT/КТ/x/FT1/H1KL	25<Y<50 55<Z<90
Стандартная высота: 200см		* X=Y+Z

АКСЕССУАРЫ:

Эксклюзивные петли (стена/стекло) 2 шт (H2)
 Эксклюзивные петли (стекло/стекло) 2 шт (H2)
 Тонированные серые стекла (T2)
 Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
 Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)

CONCEPT 6




Описание	Код	Размеры
PSS	PSS8/MT/-/90/FT1/H1	90см
FSS	FSS8/MT/КТ/90/FT1/KL	90см
PSS	PSS8/MT/-/x/FT1/H1	60<X<90см
FSS	FSS8/MT/КТ/x/FT1/KL	25<X<90см
Стандартная высота: 200см		

АКСЕССУАРЫ:

Эксклюзивные петли (стена/стекло) 2 шт (H2)
 Тонированные серые стекла (T2)
 Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
 Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)

CONCEPT 7




Описание	Код	Размеры
PSS	PSS8/PT/-/90/FT1/H1	90см
PSS	PSS8/PT/-/x/FT1/H1	60<x<90см

Стандартная высота: 200см

АКСЕССУАРЫ:

Эксклюзивные петли (стена/стекло) 2 шт (H2)
 Тонированные серые стекла (T2)
 Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
 Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)

CONCEPT 8




Описание	Код	Размеры
FSS	FSS8/MT/KT/90/FT1/KL	90см
PSV	PSV8/MT/KT/90/FT1/H1KL	90см
FSS	FSS8/MT/KT/x/FT1/KL	25<X<90см
PSV	PSV8/MT/KT/x/FT1/H1KL	25<Z<50 55<Y<90

Стандартная высота: 200см * X=Y+Z

АКСЕССУАРЫ:

Эксклюзивные петли (стекло/стекло) 2 шт (H2)
 Тонированные серые стекла (T2)
 Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
 Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)

CONCEPT 9




Описание	Код	Размеры
PSV	PSV8/PT/KT/90/FT1/H1KL	90см
PSV	PSV8/PT/KT/x/FT1/H1KL	25<Y<50 55<Z<90
Стандартная высота: 200см		*X=Y+Z

АКСЕССУАРЫ:

Эксклюзивные петли (стекло/стекло) 2 шт (H2)
 Тонированные серые стекла (T2)
 Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
 Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)

CONCEPT 10




Описание	Код	Размеры
PSV	PSV8/MT/KT/90/FT1/H1KL	90см
PSV	PSV8/MT/KT/x/FT1/H1KL	25<Y<50 55<Z<90
Стандартная высота: 200см		*X=Y+Z

АКСЕССУАРЫ:

Эксклюзивные петли (стекло/стекло) 2 шт (H2)
 Тонированные серые стекла (T2)
 Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
 Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)

CONCEPT 11




Описание	Код	Размеры
PSS	PSS8/MT/-/90/FT1/H1	90см
PSS	PSS8/MT/-/x/FT1/H1	60<x<90см

Стандартная высота: 200см

АКСЕССУАРЫ:

Эксклюзивные петли (стена/стекло) 2 шт (H2)
 Тонированные серые стекла (T2)
 Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
 Алюминиевый водоограничительный профиль под душевую дверь (LL)


CONCEPT 12



Описание	Код	Размеры
M	M160/ES	150см
M	Mx/ES	120<x<180 70<y<120

Стандартная высота: 200см
 Толщина закаленного стекла 10 мм
 В комплекте перекрестные балки длиной до 120 см (RT8L120)

CONCEPT 13



Описание	Код	Размеры
FSS	FSS8/-/RT/120/FT1/KL	120см
PSV	FSS8/-/RT/x/FT1/KL	91см<X<120см
FSS	FSS8/-/RT/150/FT1/KL	91см<X<120см
PSV	FSS8/-/RT/x/FT1/KL	121см<X<160см


Стандартная высота: 200см

Включает специальную упаковку и специальный транспортировочный поддон.
В комплекте крестовая опора длиной до 120 см (RT8L120)

АКСЕССУАРЫ:

Замена перекрестной балки (RT8L120) перекрестной балкой до 160 см
Тонированные серые стекла (T2)
Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
Алюминиевый водоограничительный профиль, высота 10 мм (LL)

CONCEPT 14



Описание	Код	Размеры
FSS	FSS8/-/KT/90/FT1/K	90см
FSS	FSS8/-/KT/x/FT1/KL	25<X<90см

Стандартная высота: 200см

АКСЕССУАРЫ:

Тонированные серые стекла (T2)
Шелковисто-матовые стекла Matelux (T3)
Алюминиевый водоограничительный профиль, высота 10 мм (LL)

СЕРИЯ PROJECT

СКАНДИНАВСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУША

Душевые изделия серии Project, выпускаемой фирмой Balteco, в полном объеме изготавливаются в Эстонии из качественного европейского сырья с использованием преимущественно закаленного стекла толщиной 6 мм (прозрачное, тонированное серое) и алюминиевых профилей (анодированная, белая, черная или глянцевая отделка).


LINE, HIGH-LINE, EXTRA-LINE

- Фиксируемая душевая стенка (FSS2...4) для отделения душевой зоны или защиты мебели.
- Доступна различной высоты: LINE 190 см, HIGH-LINE 225 см или свободно выбранной высоты EXTRA-LINE.
- Доступна как стандартной, так и нестандартной ширины.

LINE: 190 см душевую стенку, 6 мм закаленное прямое стекло (прозрачное), алюминиевый профиль (анодированный / глянцевый), верхнюю стеклянную опору КТ (полированная нержавеющая сталь), нижнее крепление стекла (U-образный профиль), крепежи.

HIGH-LINE: 225 см душевую стенку, 6 мм закаленное прямое стекло (прозрачное, при ширине более 65 см нестандартный размер 8 мм), алюминиевый профиль (анодированный/глянцевый), верхнюю стеклянную опору КТ, (полированная нержавеющая сталь), нижнее крепление стекла (U-образный профиль), крепежи.

EXTRA-LINE: 200-250 см душевую стенку, 8 мм закаленное прямое стекло (прозрачное), алюминиевый профиль (анодированный/глянцевый), верхнюю стеклянную опору КТ (полированная нержавеющая сталь), нижнее крепление стекла (U-профиль), крепежи.



Код*	Описание изделия	Размер А стенка	PrA	PrG	PrM/PrV
FSS2/35/FT1/Prx	35 см фиксированная душевая стенка LINE	35 см	•		
FSS2/45/FT1/Prx	45 см фиксированная душевая стенка LINE	45 см			
FSS2/55/FT1/Prx	55 см фиксированная душевая стенка LINE	55 см			
FSS2/65/FT1/Prx	65 см фиксированная душевая стенка LINE	65 см			
FSS2/X/FT1/Prx	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (35-64 см) стенка LINE	—			
FSS2/X/FT1/Prx	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (65-100 см) стенка LINE	—			
FSS3/55/FT1/Prx	55 см фиксированная душевая стенка HIGH-LINE	55 см			
FSS3/65/FT1/Prx	65 см фиксированная душевая стенка HIGH-LINE	65 см			
FSS3/X/FT1/Prx	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (35-64 см) стенка HIGH-LINE	—			
FSS3/X/FT1/Prx	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (65-100 см) стенка HIGH-LINE	—			
FSS4/X+Y/FT1/Prx	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (ш: 65-120 см, в: 200-250 см) фиксированная душевая стенка EXTRA-LINE**	—			

* Меняющийся параметр кода: Prx - тип профиля; X - ширина изделия; Y - высота изделия

** В случае крепления стекла сверху потолочным креплением верхний край стекла должен находиться 20...30 см от потолка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

RT	Перекрестная стеновая опора RT
LT6	Потолочное крепление LT для 6 мм стекла
LT8	Потолочное крепление LT для 8 мм стекла


FORM



- Душевой уголок, состоящий из 200 см маятниковой двери (PSS1) и фиксированной стены (FSS1) (заказывать отдельно).
- Можно использовать отдельно только дверь или только стенку. Фиксированная стенка крепится к полу U-образным профилем, прочность стены обеспечивает перекрестная балка.
- Доступна как стандартной, так и нестандартной ширины.
- Все варианты установки позволяют устанавливать изделие с противоположной стороны.

Маятниковую дверь (PSS1): 200 см маятниковую дверь, 6 мм закаленное прямое стекло (прозрачное/тонируемое), алюминиевый профиль (анод, глянец, белый, черный), ручку, дверной магнитный уплотнитель, нижнюю водонепроницаемую прокладку, крепления.

Фиксированную стенку (FSS1): 200 см душевая стенка, 6 мм закаленное прямое стекло (прозрачное/тонируемое), алюминиевый профиль (анодированный, глянцевый, белый, черный), верхняя опора стекла RT, нижнее крепление стекла (U-образный профиль), дверной магнитный уплотнитель, крепежи.



Код*	Описание изделия	Размер***			FT1	FT2
		А ниша	В стена	Размер А угол В угол		
PSS1/80/FTx/PrA	80 см прямая маятниковая дверь, анод. профиль	780 mm	78 см	80 см		
PSS1/80/FTx/PrG	80 см прямая маятниковая дверь, глянец. профиль	780 mm	78 см	80 см		
PSS1/80/FTx/xxx	80 см прямая маятн. дверь, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	780 mm	78 см	80 см		
PSS1/90/FTx/PrA	90 см прямая маятниковая дверь, анод. профиль	880 mm	88 см	90 см		
PSS1/90/FTx/PrG	90 см прямая маятниковая дверь, глянец. профиль	880 mm	88 см	90 см		
PSS1/90/FTx/xxx	90 см прямая маятн. дверь, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	880 mm	88 см	90 см		
PSS1/X/FTx/PrA	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (70-95 см) анод. профиль	X	—	X+2 см		
PSS1/X/FTx/PrG	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (70-95 см) глянец. профиль	X	—	X+2 см		
PSS1/X/FTx/xxx	НЕСТАНДАРТНЫЙ (70-95 см) цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	X	—	X+2 см		
FSS1/80/FTx/PrA	80 см фиксированная стенка, анод. профиль	—	78 см	80 см		
FSS1/80/FTx/PrG	80 см фиксированная стенка, глянец. профиль	—	78 см	80 см		
FSS1/80/FTx/xxx	80 см фиксиров. стенка, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	—	78 см	80 см		
FSS1/90/FTx/PrA	90 см фиксированная стенка, анод. профиль	—	88 см	90 см		
FSS1/90/FTx/PrG	90 см фиксированная стенка, глянец. профиль	—	88 см	90 см		
FSS1/90/FTx/xxx	90 см фиксиров. стенка, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	—	88 см	90 см		
FSS1/X/FTx/PrA	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (40-69 см) анод. профиль**	—	X	X+2 см		
FSS1/X/FTx/PrG	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (40-69 см) глянец. профиль**	—	X	X+2 см		
FSS1/X/FTx/xxx	НЕСТАНДАРТНЫЙ (40-69 см) цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	—	X	X+2 см		
FSS1/X/FTx/PrA	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (70-95 см) анод. профиль**	—	X	X+2 см		
FSS1/X/FTx/PrG	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (70-95 см) глянец. профиль**	—	X	X+2 см		
FSS1/X/FTx/xxx	НЕСТАНДАРТНЫЙ (70-95 см) цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	—	X	X+2 см		

* Меняющийся параметр кода: FTx - тип стекла; X - ширина изделия, мм

** При установке в нишу измерять проем в трех местах (снизу, посередине, сверху)

*** При установке в нишу убедиться, что допусков изделия ±5 мм достаточно

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

VPM1	Противоположный профиль с магнитом (установка в нишу)
KT	Наклонная балка КТ
RT6L120	Замена перекрестной балки Standard (88 см) перекрестной балкой большей длины (120 см)
RT6L160	Замена перекрестной балки Standard (88 см) перекрестной балкой большей длины (160 см)

Сокращения: ТИП ИЗДЕЛИЯ: PSS-Маятниковая стенка прямая; FSS-Фиксированная стенка прямая; PSV-Маятниковая стенка складывающаяся; PNK-Маятниковый уголок изогнутый; PSK-Маятниковая стенка изогнутая. ТИП ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ: КТ-Наклонная балка; RT-Перекрестная балка; LT-Крепление для потолка. ТИП ПРОФИЛЯ: PrA-Анодированный (матовый) алюминиевый профиль; PrG-Глянцевый алюминиевый профиль. ТИП СТЕКЛА: FT1-Прозрачное стекло; FT2-Тонируемое стекло.


ARC

• Душевой уголок (PNK2) с 190 см изогнутыми маятниковыми дверьми.

МОДЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

190 см маятниковую дверь (2х), 6 мм закаленное изогнутое стекло (прозрачное/тонируемое), алюминиевый профиль (анодированный, глянцевый, белый, черный), ручку (2х), дверной магнитный уплотнитель (2х), нижний уплотнитель на дверь (2х), крепления

УСТАНОВКА: УГОЛ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Код*	Описание изделия	Размер А угол	FT1	FT2
PNK2/80/Fix/PrA	80 x 80 см изогнутый душевой уголок ARC, анодированный профиль	80 см		
PNK2/80/Fix/PrG	80 x 80 см изогнутый душевой уголок ARC, глянцевый профиль	80 см		
PNK2/80/Fix/xxx	80 x 80 см изогнутый душевой уголок ARC, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	80 см		
PNK2/90/Fix/PrA	90x90 изогнутый душевой уголок ARC, анодированный профиль	90 см		
PNK2/90/Fix/PrG	90 x 90 см изогнутый душевой уголок ARC, глянцевый профиль	90 см		
PNK2/90/Fix/xxx	90 x 90 см изогнутый душевой уголок ARC, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	90 см		

* Меняющийся параметр кода: FTx - тип стекла
XXX - тип профиля



ARC


AXIS

- 190 см одиночная маятниковая дверь из изогнутого стекла (PSK3).
- Маятниковая дверь без ручки и без дверной магнитной прокладки.
- Изделие может быть установлено и с противоположной стороны.

МОДЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

190 см маятниковую дверь, 6 мм закаленное изогнутое стекло (прозрачное/тонируемое), алюминиевый профиль (анодированный, глянцевый, белый, черный), нижний уплотнитель на дверь, крепления

УСТАНОВКА: ДВЕРЬ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Код*	Описание изделия	Размер А дверь	FT1	FT2
PSK3/63/Fix/PrA	63 см изогнутая маятниковая дверь AXIS, анод. профиль	63 см		
PSK3/63/Fix/PrG	63 см изогнутая маятниковая дверь AXIS, глянец. профиль	63 см		
PSK3/63/Fix/xxx	63 см изогнутая маятниковая дверь AXIS, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	63 см		
PSK3/73/Fix/PrA	73 см изогнутая маятниковая дверь AXIS, анод. профиль	73 см		
PSK3/73/Fix/PrG	73 см изогнутая маятниковая дверь AXIS, глянец. профиль	73 см		
PSK3/73/Fix/xxx	73 см изогнутая маятниковая дверь AXIS, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	73 см		

* Меняющийся параметр кода: FTx - тип стекла
XXX - тип профиля



AXIS

Сокращения: ТИП ИЗДЕЛИЯ: PSS-Маятниковая стенка прямая; FSS-Фиксированная стенка прямая; PSV-Маятниковая стенка складывающаяся; PNK-Маятниковый уголок изогнутый; PSK-Маятниковая стенка изогнутая. ТИП ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ: КТ-Наклонная балка; RT-Перекрестная балка; LT-Крепление для потолка. ТИП ПРОФИЛЯ: PrA-Анодированный (матовый) алюминиевый профиль; PrG-Глянцевый алюминиевый профиль. ТИП СТЕКЛА: FT1-Прозрачное стекло; FT2-Тонированное стекло.

MODE




MODE (угол)

- Универсальная 190 см маятниковая дверь с различными вариантами установки - как одиночная дверь или как дверь душевого уголка.
- Mode подразумевает выбор двух дверей - можно комбинировать двери различных размеров.
- Душевой уголок также можно комбинировать с моделью FOLD.
- Доступна как стандартной, так и нестандартной ширины.

ИЗДЕЛИЕ: 190 см маятниковую дверь, 6 мм закаленное прямое стекло (прозрачное/тонированное), алюминиевый профиль (анодированный, глянцевый, белый, черный), ручку, дверной магнитный уплотнитель, нижний уплотнитель на дверь, крепления

УСТАНОВКА:



Код*	Описание изделия	Размер***			FT1	FT2
		Размер А ниша	Размер А дверь	Размер А угол		
PSS2/70/Ftx/PrA	70 см прямая маятниковая дверь MODE, анод. профиль	680 mm	68 см	70 см		
PSS2/70/Ftx/PrG	70 см прямая маятниковая дверь MODE, глянец. профиль	680 mm	68 см	70 см		
PSS2/70/Ftx/xxx	70 см прямая маятн. дверь, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	680 mm	68 см	70 см		
PSS2/80/Ftx/PrA	80 см прямая маятниковая дверь MODE, анод. профиль	780 mm	78 см	80 см		
PSS2/80/Ftx/PrG	80 см прямая маятниковая дверь MODE, глянец. профиль	780 mm	78 см	80 см		
PSS2/80/Ftx/xxx	80 см прямая маятн. дверь, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	780 mm	78 см	80 см		
PSS2/90/Ftx/PrA	90 см прямая маятниковая дверь MODE, анод. профиль	880 mm	88 см	90 см		
PSS2/90/Ftx/PrG	90 см прямая маятниковая дверь MODE, глянец. профиль	880 mm	88 см	90 см		
PSS2/90/Ftx/xxx	90 см прямая маятн. дверь, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	880 mm	88 см	90 см		
PSS2/X/Ftx/PrA	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗ. (60-95 см) MODE, анод. профиль**	X	X	X+2 см		
PSS2/X/Ftx/PrG	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗ. (60-95 см) MODE, глянец. профиль**	X	X	X+2 см		
PSS2/X/Ftx/xxx	НЕСТАНД. РАЗ. (60-95 см) MODE, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	X	X	X+2 см		

* Меняющийся параметр кода: Ftx - тип стекла; X - ширина изделия, мм

** При установке в нишу измерять проем в трех местах (снизу, посередине, сверху)

*** При установке в нишу убедиться, что допусков изделия ±5 мм достаточно

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:


VPM2 Противоположный профиль с магнитом (установка в нишу)

SOLA

- 190 см одиночная маятниковая дверь из прямого стекла (PSS3).
- Маятниковая дверь без ручки и дверного магнитного уплотнителя.
- Доступна как стандартной, так и нестандартной ширины.

190 см маятниковую дверь, 6 мм закаленное прямое стекло (прозрачное, тонированное), алюминиевый профиль (анодированный, глянцевый, белый, черный), нижний уплотнитель на дверь, крепления

УСТАНОВКА: ДВЕРЬ



Код*	Описание изделия	Размер		
		Размер А дверь	FT1	FT2
PSS3/70/Ftx/PrA	70 см прямая маятниковая дверь SOLA, анод. профиль	68 см		
PSS3/70/Ftx/PrG	70 см прямая маятниковая дверь SOLA, глянец. профиль	68 см		
PSS3/70/Ftx/xxx	70 см прямая маятн. дверь SOLA, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	68 см		
PSS3/80/Ftx/PrA	80 см прямая маятниковая дверь SOLA, анод. профиль	78 см		
PSS3/80/Ftx/PrG	80 см прямая маятниковая дверь SOLA, глянец. профиль	78 см		
PSS3/80/Ftx/xxx	80 см прямая маятн. дверь SOLA, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	78 см		
PSS3/90/Ftx/PrA	90 см прямая маятниковая дверь SOLA, анод. профиль	88 см		
PSS3/90/Ftx/PrG	90 см прямая маятниковая дверь SOLA, глянец. профиль	88 см		
PSS3/90/Ftx/xxx	90 см прямая маятн. дверь SOLA, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	88 см		
PSS3/X/Ftx/PrA	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (60-95 см) SOLA, анод. профиль	X		
PSS3/X/Ftx/PrG	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (60-95 см) SOLA, глянец. профиль	X		
PSS3/X/Ftx/xxx	НЕСТАНД. РАЗМЕР (60-95 см) SOLA, цвет: ЧЕРНЫЙ (PrM); БЕЛЫЙ (PrV)	X		

* Меняющийся параметр кода: Ftx - тип стекла; X - ширина изделия, мм



SOLA

FOLD


- Универсальная 190 см складывающаяся маятниковая дверь (PSV2) с различными вариантами установки - как одиночная дверь или как дверь душевого уголка.
- Душевого уголка подразумевает выбор двух дверей - можно комбинировать двери различных размеров.
- Душевого уголка также можно комбинировать с моделью MODE.
- Доступна как стандартной, так и нестандартной ширины.

МОДЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:


190 см маятниковую дверь со складывающимися петлями (правосторонние, левосторонние), 6 мм закаленное прямое стекло (прозрачное), алюминиевый профиль (анодированный, глянцевый), ручку, дверной магнитный уплотнитель, нижний уплотнитель на дверь, крепления

УСТАНОВКА:


ДВЕРЬ



УГОЛ



НИША



ЦЕНЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

Код*	Описание изделия	Размер*** А ниша	Размер А дверь	Размер А угол	FT1
PSV2L/70/FT1/PrA	70 см складывающаяся маятниковая дверь, анод профиль, левая	680 mm	68 см	70 см	
PSV2R/70/FT1/PrA	70 см складывающаяся маятниковая дверь, анод профиль, правая	680 mm	68 см	70 см	
PSV2L/70/FT1/PrG	70 см складывающаяся маятниковая дверь, глянец профиль, левая	680 mm	68 см	70 см	
PSV2R/70/FT1/PrG	70 см складывающаяся маятниковая дверь, глянец профиль, правая	680 mm	68 см	70 см	
PSV2L/80/FT1/PrA	80 см складывающаяся маятниковая дверь, анод профиль, левая	780 mm	78 см	80 см	
PSV2R/80/FT1/PrA	80 см складывающаяся маятниковая дверь, анод профиль, правая	780 mm	78 см	80 см	
PSV2L/80/FT1/PrG	80 см складывающаяся маятниковая дверь, глянец профиль, левая	780 mm	78 см	80 см	
PSV2R/80/FT1/PrG	80 см складывающаяся маятниковая дверь, глянец профиль, правая	780 mm	78 см	80 см	
PSV2L/90/FT1/PrA	90 см складывающаяся маятниковая дверь, анод профиль, левая	880 mm	88 см	90 см	
PSV2R/90/FT1/PrA	90 см складывающаяся маятниковая дверь, анод профиль, правая	880 mm	88 см	90 см	
PSV2L/90/FT1/PrG	90 см складывающаяся маятниковая дверь, глянец профиль, левая	880 mm	88 см	90 см	
PSV2R/90/FT1/PrG	90 см складывающаяся маятниковая дверь, глянец профиль, правая	880 mm	88 см	90 см	
PSV2L/X/FT1/PrA	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (60-95 см) FOLD, анод профиль, левая**	X	X	X+2 см	
PSV2R/X/FT1/PrA	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (60-95 см) FOLD, анод профиль, правая**	X	X	X+2 см	
PSV2L/X/FT1/PrG	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (60-95 см) FOLD, глянец профиль, левая**	X	X	X+2 см	
PSV2R/X/FT1/PrG	НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (60-95 см) FOLD, глянец профиль, правая**	X	X	X+2 см	

* Меняющийся параметр кода: X - ширина изделия, мм


** При установке в нишу измерять проем в трех местах (снизу, посередине, сверху)

*** При установке в нишу убедиться, что допусков изделия ± 5 мм достаточно

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

VPM2 Противоположный профиль с магнитом (установка в нишу)

НАПРАВЛЕННОСТЬ:



Сокращения: ТИП ИЗДЕЛИЯ: **PSS**-Маятниковая стенка прямая; **FSS**-Фиксированная стенка прямая; **PSV**-Маятниковая стенка складывающаяся; **PNK**-Маятниковый уголок изогнутый; **PSK**-Маятниковая стенка изогнутая. ТИП ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ: **KT**-Наклонная балка; **RT**-Перекрестная балка; **LT**-Крепление для потолка. ТИП ПРОФИЛЯ: **PrA**-Анодированный (матовый) алюминиевый профиль; **PrG**-Глянцевый алюминиевый профиль. ТИП СТЕКЛА: **FT1**-Прозрачное стекло; **FT2**-Тонированное стекло.

VIBE

ДУШЕВОЙ УГОЛОК

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА (стекла) + ПОДДОН

Размеры: **99 x 89 x 208 см**

Vibe изготовлен из слегка изогнутого закаленного стекла

Выбор стекол: прозрачное (Т1) или тонированное (Т2).

Поддон изготовлен из каменной массы Холух™, придающей ему массивность и прочность.

За поддоном Холух™ легко ухаживать, он износостойкий и поддается восстановлению в разумных пределах.

.....
Передняя стенка (Т1, Т2)

Высокий поддон (белый) 99x89x208 см




.....
Передняя стенка (Т1, Т2)

Низкий поддон (белый) 99x89x198 см

P.S.

Установка Vibe с низким поддоном предполагает проведение предварительных работ на объекте согласно руководству по установке.

Высокий поддон и передняя панель - цельные.





ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ, ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ МАКРО ИЗ КАМЕННОЙ МАССЫ

ДУШЕВОЙ УГОЛОК (поддон+ душ. стенки): 90x120 см; 90x140 см
ДУШЕВОЙ УГОЛОК WALK-IN (поддон+ширма): 160x200 см; 180x200 см

ДУШЕВОЙ ПОДДОН: низкий (45 mm), высокий (135 mm)

Поддон 90 x 120 см (низкий и высокий)
Поддон 90 x 140 см (низкий и высокий)
Поддон 90 x 160 см (низкий)
Поддон 90 x 180 см (низкий)

ДУШЕВОЙ УГОЛОК

8 мм закаленное прозрачное стекло; глянцевый алюминиевый профиль


Душевой уголок 90 x 120 x 200 см
Душевой уголок 90 x 140 x 200 см

ДУШЕВАЯ ШИРМА WALK-IN


10 мм закаленное прозрачное стекло; фурнитура из глянцевой

Душевая ширма 160 x 200 см
Душевая ширма 180 x 200 см


ДУШЕВОЙ ПОДДОН



ДУШЕВОЙ УГОЛОК



ДУШЕВАЯ ШИРМА WALK-IN



ДЕТАЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ

СТЕКЛО



FT1-Прозрачное
безопасное стекло

ПРОФИЛЬ



Анодированный PrA,
Глянцевый PrG

ДЕТАЛИ



H2-Петля Premium



LL-Алюминиевый водо-
ограничительный профиль
под душевую дверь, h=10мм



LT6, LT8-Потолочное
крепление



FT2-Тонированное
безопасное стекло



Цвет: Черный PrM,
Белый PrV



Ручка



KT-Наклонная балка



RT-Перекрестная балка



XONYX™

MIO

ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ -

из каменной массы Хонух, элегантная форма

- Размеры: 24 x 149 x 33 см
- Качественный душевой смеситель
- Ливневый душ
- Минималистичный ручной душ
- Дюзы для гидромассажа с 3 разными форсунками
- Скрытые полки
- Заказ цветной модели MIO согласно RAL коду



Возможно заказать в цветном
варианте по цветовой гамме RAL

INTEGRA



Integra 100 и боковой шкафчик (KIEL, NSS, C75); зеркало LY100



Сепаратор (светлый)



Integra 80 (окрашена в черный, NSS); зеркало AQ60

СЕРИЯ INTEGRA



Серия современной мебели с раковиной из Xonyx™ Solid Surface доступна 3 размеров: 80, 100, 120 см

- Предварительно собранные шкафы, корпус и двери из ламинированного МДФ
- Фасад и боковины шкафа покрыты пленкой или окрашены (различные варианты отделки, см. стр. 90)
- Два широких ящика, надежная системы выдвижных ящиков BLUM- push-to-open (PTO, открывание/закрывание нажатием) или normal silent slider (NSS, тяни-открой открывание/плавное закрывание)
- Столешница для раковины и клапан стока - из каменной массы XONYX™ (шелковистая отделка поверхности). Клапан не закрывается.
- Зеркало в комплект не входит (выбор на стр. 92).

Код*	Описание изделия
INT8/PVCxxx/PTO	INTEGRA 80 см отделка: ПВХ-пленка, push-to-open открывание, со встроенной раковиной
INT8/PVCxxx/NSS	INTEGRA 80 см отделка: ПВХ-пленка, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной**
INT8/xxx/PTO	INTEGRA 80 см отделка окрашиванием, push-to-open открывание, со встроенной раковиной
INT8/xxx/NSS	INTEGRA 80 см отделка окрашиванием, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной
INT10/PVCxxx/PTO	INTEGRA 100 см отделка: ПВХ-пленка, push-to-open открывание, со встроенной раковиной
INT10/PVCxxx/NSS	INTEGRA 100 см отделка: ПВХ-пленка, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной**
INT10/xxx/PTO	INTEGRA 100 см отделка окрашиванием, push-to-open открывание, со встроенной раковиной
INT10/xxx/NSS	INTEGRA 100 см отделка окрашиванием, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной
INT12/PVCxxx/PTO	INTEGRA 120 см отделка: ПВХ-пленка, push-to-open открывание, со встроенной раковиной
INT12/PVCxxx/NSS	INTEGRA 120 см отделка: ПВХ-пленка, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной**
INT12/xxx/PTO	INTEGRA 120 см отделка окрашиванием, push-to-open открывание, со встроенной раковиной
INT12/xxx/NSS	INTEGRA 120 см отделка окрашиванием, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной
INT4/PVCxxx/PTO	INTEGRA вертикальный боковой шкаф, отделка: ПВХ-пленка, push-to-open открывание
INT4/PVCxxx/NSS	INTEGRA вертикальный боковой шкаф, отделка: ПВХ-пленка, normal silent slider открывание**
INT4/xxx/PTO	INTEGRA вертикальный боковой шкаф, отделка окрашиванием, push-to-open открывание
INT4/xxx/NSS	INTEGRA вертикальный боковой шкаф, отделка окрашиванием, normal silent slider открывание


* Меняющийся параметр кода: xxx - отделка фасада и боковин

** PVC/NSS отделка включает ручки (выбор: C10 - матовая сталь; C75 - окрашенные в черный цвет)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Код*	Описание изделия
INTx/SRH	Деревянный сепаратор для ящиков (80, 100, 120 см), светлый
INTx/SRT	Деревянный сепаратор для ящиков (80, 100, 120 см), темный
LED	Внутреннее LED освещение ящиков (на один ящик, питание на батарейках)

*Меняющийся параметр кода: x - ширина мебели



FORMA



Шкаф под раковину, 100см (МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ), зеркало из серии ST



Шкаф под раковину, 80см (PORT чёрный)



Шкаф под раковину, 60см (KIEL)

СЕРИЯ FORMA



Полностью комплектная мебель для ванной доступна в 4 различных размерах по ширине: 60, 80, 100 и 120 см

- Предварительно собранные шкафы, корпус и двери из ламинированного MDF
- Надежная система открытия BLUM Normal Silent Slider (NSS, плавно открывается вытягиванием и закрывается)
- Фасад шкафа и боковые стороны корпуса, а также корпус светового цоколя и шкафчик с зеркальными дверками (за исключением зеркальных дверок, на которые наклеены зеркала) оклеены плёнкой. Виды отделки см на стр. 90

Код*	Описание
Forma 60	
TE201/285/600/30LED	Световой цоколь – 60 см, LED
VT800/2862	Шкаф с зеркальными дверцами FORMA, 60 см
VM004/121/0610	Раковина FORMA, литой мрамор, 60 см
SS800/0610FORMA	Раковина Хопух Forma, 60 см
SS800/0610FORMAR	Раковина Хопух Forma R, 60 см
VT/800/0605/xxx	Шкаф под раковину FORMA, 60 см (один ящик), отделка ПВХ-пленкой
VT/800/0606/xxx	Шкаф под раковину FORMA, 60 см (два ящика), отделка ПВХ-пленкой
Forma 80	
TE201/285/800/30LED	Световой цоколь – 80 см, LED
VT800/2882	Шкаф с зеркальными дверцами FORMA, 80 см
VM004/121/0810	Раковина FORMA, литой мрамор, 80 см
131/0810	Раковина FORMA-TRIPOLE, литой мрамор, 80 см
SS800/0810FORMA	Раковина Хопух Forma, 80 см
SS800/0810FORMAR	Раковина Хопух Forma R, 80 см
VT/800/0805/xxx	Шкаф под раковину FORMA, 80 см (один ящик), отделка ПВХ-пленкой
VT/800/0806/xxx	Шкаф под раковину FORMA, 80 см (два ящика), отделка ПВХ-пленкой
Forma 100	
TE201/285/1000/30LED	Световой цоколь – 100 см, LED
VT/800/2812	Шкаф с зеркальными дверцами FORMA, 100 см
VM004/121/1010	Раковина FORMA, литой мрамор, 100 см
131/1010	Раковина FORMA-TRIPOLE, литой мрамор, 100 см
SS800/1010FORMA	Раковина Хопух Forma, 100 см
SS800/1010FORMAR	Раковина Хопух Forma R, 100 см
VT/800/1005/xxx	Шкаф под раковину FORMA, 100 см (один ящик), отделка ПВХ-пленкой
VT/800/1006/xxx	Шкаф под раковину FORMA, 100 см (два ящика), отделка ПВХ-пленкой
Forma 120	
TE201/285/1200/30LED	Световой цоколь – 120 см, LED
VT/800/2862 *2	Шкаф с зеркальными дверцами FORMA, 60 см (2 шт.)
VT/800/1210	Столешница с двумя раковинами FORMA, литой мрамор, 120 см
SS800/1210FORMA	Раковина Хопух Forma, 120 см
SS800/1210FORMAR	Раковина Хопух Forma R, 120 см
VT/800/1205/xxx	Шкаф под раковину FORMA, 120 см (один ящик), отделка ПВХ-пленкой
VT/800/1206/xxx	Шкаф под раковину FORMA, 120 см (два ящика), отделка ПВХ-пленкой
Боковой шкаф	
VT/800/2313/xxx	Боковой шкаф FORMA, 40×32×125 см, отделка ПВХ-пленкой

* Переменный параметр в коде: xxx - отделка фасада

PS. Для шкафчиков, размерами 80, 100, 120 см возможно заказать разделительный деревянный сепаратор (светлый, код: SRH или темный, код: SRT)

FORMA



Шкаф под раковину, 60см (KIEL)



Шкаф под раковину, 100см (БЕЛЫЙ полумат)



Шкаф под раковину, 80см (PORT чёрный)
















FORMA 60

FORMA 80





FORMA 100

FORMA 120






БОКОВОЙ ШКАФ





XONYX FORMA











XONYX FORMA R



GELCOAT



GELCOAT TRIPOL




КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗЕРКАЛА




СЕРИЯ ST

- Окантовка из оргстекла (Plexiglas) со светодиодной подсветкой
- Зеркало с сенсорным включением
- Подогрев зеркала (эффект антизапотевания), (IP44)
- Оснащено безопасной пленкой на тыльной стороне стекла зеркала
- Возможность горизонтальной и вертикальной установки
- Цветовая температура DualWhite («теплый» или «холодный» свет)
- Толщина стекла зеркала – 5 мм




СЕРИЯ ЕС / СЕРИЯ NO

- Окантовка из оргстекла со светодиодной подсветкой
- Зеркало с сенсорным включением
- Подогрев зеркала (эффект антизапотевания), (IP44)
- Оснащено безопасной пленкой на тыльной стороне стекла зеркала
- Цветовая температура DualWhite («теплый», «холодный»)
- Толщина стекла зеркала – 5 мм



СЕРИЯ DO


- Зеркало со светодиодной фоновой подсветкой
- Зеркало с сенсорным включением
- Подогрев зеркала (эффект антизапотевания) с выключателем «вкл./выкл.» (IP44)
- Оснащено безопасной пленкой на тыльной стороне стекла зеркала
- Цветовая температура DualWhite («теплый» или «холодный» свет)
- Толщина стекла зеркала – 5 мм





СЕРИЯ VE

- Зеркало с подсветкой (LED)
- Инфракрасный датчик с опцией мягкого света
- Подогрев зеркала (эффект антизапотевания) с выключателем вкл/выкл (IP44)
- Торцевая сторона зеркала оснащена защитной ПВХ пленкой
- Толщина стекла зеркала – 5 мм




VE120




СЕРИЯ AQ

- Зеркало с подсветкой (LED)
- Инфракрасный датчик включения
- Цифровые часы с цифрами белого цвета (только AQ60)
- Подогрев зеркала (эффект антизапотевания) с выключателем вкл/выкл (IP44)
- Торцевая сторона зеркала оснащена защитной ПВХ пленкой
- Толщина стекла зеркала – 5 мм



AQ60




AQ120




СЕРИЯ LY

- Зеркало с подсветкой (LED)
- Инфракрасный датчик включения
- Зеркало для нанесения макияжа с подсветкой (увеличение 3x)
- Подогрев зеркала (эффект антизапотевания) с выключателем вкл/выкл (IP44)
- Торцевая сторона зеркала оснащена защитной ПВХ пленкой
- Толщина стекла зеркала – 5 мм



LY60




LY100

ОТДЕЛКА ФАСАДА МЕБЕЛИ И ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН

ПОКРЫТИЕ ПВХ ПЛЕНКОЙ:



БЕЛЫЙ
ПОУМАТОВЫЙ
PVC069



БЕЛЫЙ
ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ
PVC060



KIEL
ИМИТАЦИЯ СВЕТЛОГО ДЕРЕВА
PVC063



PORT БЕЛЫЙ
ИМИТАЦИЯ БЕЛОГО ДЕРЕВА
PVC056




PORT ЧЕРНЫЙ
ИМИТАЦИЯ ТЕМНОГО ДЕРЕВА
PVC057




WENGE
PVC045

ОКРАШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ:



БЕЛЫЙ
ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ
WH



БЕЛЫЙ
ПОЛУМАТОВЫЙ
WM




ЧЕРНЫЙ
ПОЛУМАТОВЫЙ
BL

		PVC069 белый мат	PVC060 белый глянец	PVC056 PORT белый	PVC063 KIEL	PVC045 WENGE	PVC057 PORT черный	WH белый глянец	WM белый полумат	BL черный полумат
МЕБЕЛЬ	INTEGRA	o	o	o	o	o	o	o	-	o
	FORMA	o	o	o	o	o	o	-	-	-
ВАННЫ	PLANO	-	o	o	o	-	o	-	-	-
	INTEGRA	-	o	o	o	-	o	-	-	-
	FORMA	o	o	o	o	o	o	-	-	-
	MODUL	o	o	o	o	o	o	-	-	-
	ROMA	o	o	o	o	o	o	-	-	-

РАКОВИНЫ


MILO

58 x 40 x 15 см



ALTO R

48 x 36 x 13 см




XONYX™



Раковины из материала Хонух
возможно снаружи заказать в цветном
варианте по цветовой гамме RAL


DECO

55 x 40 x 15 см




ALTO

Ø 41 x 13 см




CUDO

64 x 40 x 18 см




TRAPEZ

57 x 39 x 13 см




CUP2

Литьевой мрамор
Ø 50 x 15 см



BOWL


Литьевой мрамор
59 x 39 x 15 см



ALLURE ^{XONYPX™}

Ø 135 x 62 см / 400 л


Масса (без воды): 127 кг



PLANO 70; 75 ^{XONYPX™}

170 x 75/70 x 62 см / 250 л


Масса (без воды): 101 кг



HALO ^{XONYPX™}

170 x 72 x 63 см / 250 л


Масса (без воды): 110 кг



FIORE 160 ^{XONYPX™}

160 x 72 x 61 см / 210 л


Масса (без воды): 92 кг



FIORE 180 ^{XONYPX™}

180 x 82 x 63 см / 290 л


Масса (без воды): 111 кг



MEZZO ^{XONYPX™}

182 x 86 x 64/80 см / 250 л


Масса (без воды): 133 кг



AZUR 130 ^{XONYPX™}

130 x 70 x 61 см / 190 л


Масса (без воды): 75 кг



AZUR 140 ^{XONYPX™}

140 x 70 x 61 см / 215 л


Масса (без воды): 90 кг



AZUR 155 ^{XONYPX™}


154 x 70 x 63 см / 240 л

Масса (без воды): 99 кг




FLO XONYX™

169 x 84 x 63 см / 240 л
Масса (без воды): 107 кг




FLO wall XONYX™

169 x 94 x 63 см / 240 л
Масса (без воды): 108 кг




SENZO XONYX™

178 x 88 x 65 см / 280 л
Масса (без воды): 125 кг




GAMMA 150 XONYX™

150 x 62/85 x 64 см / 240 л
Масса (без воды): 85 кг




GAMMA 160 XONYX™

160 x 71 x 62 см / 260 л
Масса (без воды): 95 кг




VERO XONYX™

167 x 74 x 62/67 см / 230 л
Масса (без воды): 99 кг



DUNE XONYX™


174 x 77 x 63 см / 260 л
Масса (без воды): 104 кг



НОВИНКА

EPOQUE XONYX™


170 x 76 x 63 см / 250 л
Масса (без воды): 115 кг



НОВИНКА

COMO XONYX™


170 x 75 x 63 см / 270 л
Масса (без воды): 109 кг



НОВИНКА


LEON XONYX™

180 x 80 x 60 см / 290 л
 Масса (без воды): 100 кг




INTEGRA 170 XONYX™

170 x 80 x 61 см / 260 л
 Масса (без воды): 96 кг




INTEGRA 210 XONYX™

209 x 80 x 61 см / 260 л
 Масса (без воды): 141 кг




Варианты расположения панели (Integra 170):



E12 **Panelideta**

Варианты расположения панели (Integra 210):



Варианты отделки ПВХ-плёнки для панелей ванн (Integra 170, 210):



KIEL
имитация дерева
PVC063

PORT
имитация темного дерева
PVC057


PORT
имитация белого дерева
PVC056

БЕЛАЯ
гляцевая
PVC060

PIANO; PIANO HYDRO XONYX™


171 x 101/65 x 67 см / 290 л
 Масса (без воды): 75/98 кг

ПАНЕЛИ



E16
Левая

E15
Правая



E12R
Без панелей

E12L
Без панелей

PIANO HYDRO


Ванна предлагается и с гидромассажем (система S11), у которой 6 дюз бокового массажа, 6 дюз для спины и 2 дюзы для массажа ног. На внутренней части верхней стенки ванны располагается электронный пульт управления EasyTouch.

Ванна изготовлена из каменной массы Хопух™. Декоративная съёмная панель на ванну изготовлена из композитного материала (цвет: белый или чёрный). Ванна оборудована нажимаемым вверх/вниз сливом (клапан хромированный). У ванны имеется видимое отверстие под перелив, врезанное в корпус ванны. Ванна установлена на прочную раму, у которой имеются регулируемые ножки.

СМЕСИТЕЛЬ:



Alpi A3



XONYX™ VARIO

- **Vario S0** - Ванна с декоративной съёмной панелью. Душевая кабина с ручным и тропическим душем, крышей, зеркалом и сиденьем со спинкой из дуба
- **Vario S1** - Vario S0 + паровая баня, стерео-радио и верхнее LED-освещение
- **Vario S4** - Vario S1 + гидромассажная ванна со спинным и ножным массажами и подводной подсветкой AmbiLight

Функции Vario S4:

- Качественный душевой смеситель (N1 - обычный или N2 - с термостатом)
- Роскошный тропический душ (диаметр 30 см)
- Широкоформатное водонепроницаемое зеркало
- Заполнение ванны через каскад
- Паровая баня с программируемой температурой
- Регулируемый по высоте комплект ручного душа с лифтом
- Многофункциональный пульт управления с программируемым стерео-радио
- Многофункциональное ленточное LED-освещение в крыше паровой кабины
- Гидромассажная ванна вместе со спинным и ножным массажами
- Подводная подсветка AmbiLight
- Эргономичное сиденье со спинкой из дуба
- Bluetooth

Варианты расположения:

Vario возможно заказать как лево-, так и правостороннюю, что указывает на расположение декоративной панели ванны и направление открывания двери кабины.

Варианты расположения непрозрачной плёнки на стёклах (F1, F2, F3):



PS. Задние стёкла кабины в стандартной комплектации с непрозрачной плёнкой чёрного цвета.

PS. Толерантность габаритных размеров изделий из XONYX +/- 1%

Выбор стекла:

- T 1 - Прозрачное закалённое стекло 6 мм
- T 2 - Тонированное закалённое стекло 6 мм

Варианты непрозрачной плёнки:



XONYX™ TETRIS

Паровая баня включает:

- Качественный душевой смеситель - с двумя рычагами
- Особенно широкий ливневый душ
- Многофункциональный ручной душ
- Запрограммированная система вертикального гидромассажа из 4 дюэ
- Паровая баня с программируемой температурой
- Система подсветки для хромотерапии (RGB LED)
- Высококачественное стерео-радио
- Bluetooth

Варианты расположения:

Кабину возможно заказать как лево-, так и правостороннюю, указав дополнительный код.


Варианты непрозрачной плёнки (M1-M5):

Устанавливая кабину в угол, стёкла находящиеся к стенке возможно заказать непрозрачными (на рисунке пунктирная линия), указав при этом код.


Выбор стекла:

- T 1 - Прозрачное закалённое стекло 6 мм
- T 2 - Тонированное закалённое стекло 6 мм

Декоративная панель из стекла:



Плёнка для стекла:




Forma 150 (Код: F05) / 160 (Код: F06) / 170 (Код: F07) / 180 (Код: F08)


149x70x64см / 190л_159x70x65см / 210л_169x75x67см / 265л_179x80x68см / 300л

Пример кода: **F05 / S1 / E1 / C2**


СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	6+8	6+8	-	6+8	-	-	6+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	12	-	12	-	12	-	-	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	-	1	-	-	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	-	-	-




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ




МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ



РАСПОЛОЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ



СМЕСИТЕЛИ




АКСЕССУАРЫ



Forma 190 (F09) 190 x 86 x 67 см / 330 л

Пример кода: **F09 / S6 / E19 / DC1 / MSV*2**


СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	8+8	8+8	8+12	8+8	8+12	8+12	8+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	12	-	12	-	12	12	12	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	2	1	2	2	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	1	2	-




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ




МАССАЖ СПИНЫ В СИСТЕМЕ С 1 НАСОСОМ



МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ




СМЕСИТЕЛИ



АКСЕССУАРЫ



РАСПОЛОЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ




Modul 150 (Код: M05) / 160 (Код: M06) / 170 (Код: M07)


Пример кода: M07 / S3 / E2 / C1 / OS

149x70x64см / 205л_159x70x65см / 230л_169x75x67см / 260л

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	6+8	6+8	-	6+8	-	-	6+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	12	-	12	-	12	-	-	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	-	1	-	-	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	-	-	-




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ




E12 Без панели


МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ



РАСПОЛОЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ



СМЕСИТЕЛИ



АКСЕССУАРЫ




Modul 180 (M08) 179 x 80 x 68 см / 250 л


Пример кода: M08 / S8 / E20 / C1Z1 / MSV*2

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	8+8	8+8	8+12	8+8	8+12	-	8+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	12	-	10	-	10	10	-	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	2	1	2	-	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	1	-	-


РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ




МАССАЖ СПИНЫ В СИСТЕМЕ С 1 НАСОСОМ



МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ





СМЕСИТЕЛИ




АКСЕССУАРЫ



РАСПОЛОЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ




СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	8+8	8+8	8+12	8+8	8+12	-	8+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	12	-	10	-	10	10	-	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	2	1	2	-	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	1	-	-




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ




МАССАЖ СПИНЫ В СИСТЕМЕ С 1 НАСОСОМ



МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ




СМЕСИТЕЛИ




АКСЕССУАРЫ




РАСПОЛОЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ




СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	8+8	8+8	8+12	8+8	8+12	8+12	8+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	12	-	12	-	12	12	12	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	2	1	2	2	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	1	2	-




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ




СМЕСИТЕЛИ




АКСЕССУАРЫ



РАСПОЛОЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ



МАССАЖ СПИНЫ В СИСТЕМЕ С 1 НАСОСОМ



Eclipse 150 (Код: E51 левая / E52-правая) 150x95x62см / 220 л


Eclipse 160 (Код: E61-левая / E62-правая) 160x95x65см / 240 л

Eclipse 170 (Код: E71-левая / E72-правая) 169x97x66см / 280 л

Пример кода: **E52 / S1 / E15 / DC1 / MSV**


СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	6+8	6+8	-	6+8	-	-	6+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	12	-	9	-	9	-	-	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	-	1	-	-	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	-	-	-

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



E 16 (левая) E 15 (правая) E12 Без панели

МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ



S1

S2

S3, S11

S4, S7

СМЕСИТЕЛИ



Damixa Clover
(Код: DC1)

Damixa Jupiter
(Код: DJ1)

C1 Christina
(Код: C1)


Christina
(Код: C2)



Alpi
(Код: A3)

Christina
(Код: C1Z1)

C2Z1 Christina
(Код: C2Z1)



PS!

- Душевая стенка состоит из неподвижной стеклянной стенки и раздвижной двери.
- Душевой смеситель, ливневый душ, кран для заполнения ванны водой, ручка.

АКСЕССУАРЫ



Душевая стенка
(Код: ECL/VES)

Автозаполнение
водой (Код: AF)

Заполнение через
перелив (Код: OS)

Мягкая подушка
(Код: MSV)

Idea 150 (Код: I51 левая / I52-правая) 149x92x65см / 177 л

Idea 160 (Код: I61-левая / I62-правая) 160x92x65см / 203 л

Idea 170 (Код: I71-левая / I72-правая) 169x100x66см / 236 л

Пример кода: **I72 / S1 / E15 / C1Z1 / OS /**

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	6+6	6+6	-	6+6	-	-	6+6
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	12	-	9	-	9	-	-	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	-	1	-	-	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	-	-	-

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ




E 16 (левая) E 15 (правая) E12 Без панели

PS!

- Душевая стенка из 6 мм тонир. (T2) закаленного стекла.
- Стенка состоит из неподвижной стеклянной стенки и открывающейся/закрывающейся раздвижной двери.
- Вместе с душевой стенкой рекомендуем смеситель устанавливать на стену.

МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ



S1

S2

S3, S5, S11

S4, S7

СМЕСИТЕЛИ




Christina
(Код: C1Z1)

C2Z1 Christina
(Код: C2Z1)

C1 Christina
(Код: C1)

Christina
(Код: C2)



АКСЕССУАРЫ



Душевая стенка (Код: IDE5/VES)
Душевая стенка (Код: IDE6/VES)
Душевая стенка (Код: IDE7/VES)

Автозаполнение
водой (Код: AF)


Заполнение через
перелив (Код: OS)

Мягкая подушка
(Код: MSV)

Rhea 150 (Код: R51 левая / R52-правая) 149x100x63 см / 230 л
Rhea 160 (Код: R61-левая / R62-правая) 160x100x67 см / 300 л

Пример кода: **R52 / S3 / E15 / DC1 /**

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	6+8	6+8	-	6+8	-	-	6+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	12	-	9	-	9	-	-	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	-	1	-	-	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	-	-	-




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



E 16 (левая) E 15 (правая) E12 Без панели

МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ



S1 S2 S3, S11 S4, S7

СМЕСИТЕЛИ



Damixa Clover (Код: DC1)

Damixa Jupiter (Код: DJ1)

C1 Christina (Код: C1)

Christina (Код: C2)



Alpi (Код: A3)

Christina (Код: C1Z1)

C2Z1 Christina (Код: C2Z1)

PS!

- Душевая стенка производится из 6 мм тонированного (T2) закаленного стекла
- Устанавливается в узкий конец ванны.
- Вместе с душевой стенкой рекомендуем смеситель устанавливать на стену.

АКСЕССУАРЫ



Душевая стенка (Код: RHE/VES)

Заполнение через перелив (Код: OS)


Мягкая подушка (Код: MSV)

Автозаполнение воды (Код: AF)

Rhea 17 (Код: RHV левая / RHP-правая) 169 x 118 x 69 см / 335 л

Пример кода: **RHV / S6 / E16 / DC1 /**

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	6+8	6+8	6+10	6+8	6+10	6+10	6+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	12	-	9	-	9	9	9	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	2	1	2	2	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	1	2	-




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



E 16 (левая) E 15 (правая) E12 Без панели

МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ



S1 S2 S3, S11 S4, S7 S6 S8, S10

СМЕСИТЕЛИ



Damixa Clover (Код: DC1)

Damixa Jupiter (Код: DJ1)

C1 Christina (Код: C1)

Christina (Код: C2)



Alpi (Код: A3)

Christina (Код: C1Z1)

C2Z1 Christina (Код: C2Z1)

АКСЕССУАРЫ



Заполнение через перелив (Код: OS)

Мягкая подушка (Код: MSV)

Автозаполнение водой (Код: AF)

Cali (Код: CLV-левая / CLP-правая) 170 x 117 x 67 см / 380 л


Пример кода: **CLP / S10 / E15 / DC 1 / MSV**

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	—	—	8+8	8+8	10+12	8+8	10+12	10+12	8+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	—	—	—	10	—	10	10	10	—
НАСОСЫ	—	—	1	1	2	1	2	2	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	—	—	—	1	—	1	1	2	—


РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



E 16 (левая) E 15 (правая) E12 Без панели



МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ



S1

S3, S11

S4, S7

S6

S8, S10

СМЕСИТЕЛИ



Damixa Clover
(Код: DC1)



Damixa Jupiter
(Код: DJ1)



C1 Christina
(Код: C1)



Christina
(Код: C2)



Alpi
(Код: A3)



Christina
(Код: C1Z1)



C2Z1 Christina
(Код: C2Z1)

АКСЕССУАРЫ



Заполнение через перелив
(Код: OS)



Мягкая подушка
(Код: MSV)



Автозаполнение водой
(Код: AF)

Orion (Код: 071-левая / 072-правая) 169 x 102 x 66 см / 300 л


Пример кода: **O72 / S6 / E15 / DC1 /**

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	—	—	6+10	6+10	14+20	6+10	14+20	—	6+10
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	—	12	—	10	—	10	10	—	—
НАСОСЫ	—	—	1	1	2	1	2	—	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	—	—	—	1	—	1	1	—	—


РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



E 16 (левая) E 15 (правая) E12 Без панели



МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ



S1

S2

S3, S11

S4, S7

S6

S8

СМЕСИТЕЛИ



Christina
(Код: C1)



Christina
(Код: C2)



Alpi
(Код: A3)



Christina
(Код: C1Z1)



Christina
(Код: C2Z1)

АКСЕССУАРЫ



Заполнение через перелив
(Код: OS)



Мягкая подушка
(Код: MSV)




Автозаполнение водой
(Код: AF)

Linea 140 (Код: Li4) 139x139x68см / 280 л


Linea 150 (Код: Li5) 149x149x68см / 330 л

Пример кода: **L14 / S6 / E12 / DC1 / MSV**

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	–	–	6+8	6+8	6+12	6+8	6+12	6+12	6+8
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	–	12	–	10	–	10	10	10	–
НАСОСЫ	–	–	1	1	2	1	2	2	1
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	–	–	–	1	–	1	1	2	–




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ




E 17

E12 Без панели

МАССАЖ СПИНЫ В СИСТЕМЕ С 1 НАСОСОМ




Массаж спины
слева
BL




Массаж спины
справа
BR


МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ




S1




S2




S3, S11



S4, S7



S6



S8, S10

СМЕСИТЕЛИ



Damixa Clover
(Код: DC1)



Damixa Jupiter
(Код: DJ1)



C1 Christina
(Код: C1)



Christina
(Код: C2)



Alpi
(Код: A3)



Christina
(Код: C1Z1)



C2Z1 Christina
(Код: C2Z1)

АКСЕССУАРЫ



Заполнение через
перелив (Код: OS)



Мягкая подушка
(Код: MSV)



Автозаполнение
водой (Код: AF)



Душевая стенка (Код: L14/VES)
Душевая стенка (Код: L15/VES)

PSI


• Душевая стенка состоит из неподвижной стеклянной стенки и открывающейся/закрывающейся раздвижной двери.

• Вместе с душевой стенкой рекомендуем смеситель устанавливать на стену.


Metro (Код: MET) 155 x 155 x 68 см / 430 л

Пример кода: **MET / S8 / E17 / DC1 / MSV**

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	–	–	6+5	6+5	10+10	6+5	10+10	10+10	–
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	–	12	–	13	–	13	13	13	–
НАСОСЫ	–	–	1	1	2	1	2	2	–
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	–	–	–	1	–	1	1	2	–




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ




E 17

E12 Без панели

МАССАЖ СПИНЫ В СИСТЕМЕ С 1 НАСОСОМ




Массаж спины
слева
BL




Массаж спины
справа
BR


МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ




S1




S2



S3



S4, S9



S6



S8, S10

СМЕСИТЕЛИ



Damixa Clover
(Код: DC1)



Damixa Jupiter
(Код: DJ1)



Alpi
(Код: A3)

АКСЕССУАРЫ



Заполнение через
перелив (Код: OS)



Мягкая подушка
(Код: MSV)




Автозаполнение
водой (Код: AF)

Scala (Код: SCA) 180 x 120 x 67 см / 535 л


Пример кода: SCA / S9 / E21 / DC1 /

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	8	8	8+20	8	8+20	-	-
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	-	16	-	16	16	-	-
НАСОСЫ	-	-	1	1	2	1	2	-	-
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	1	-	1	1	-	-

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ





СМЕСИТЕЛИ



АКСЕССУАРЫ



РАСПОЛОЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ



Madonna (Код: MXL) Ø 170 x 73 см / 475 л

Пример кода: MXL / S10 / E24 / DC1 / MSV*2

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	-	-	12+12	12+12	12+12	12+12	-
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	-	-	-	12	12	12	-
НАСОСЫ	-	-	-	-	2	1	2	2	-
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	-	-	1	1	2	-

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ




PS!

Водяная пушка - в стандартной комплектации




МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ



СМЕСИТЕЛИ



АКСЕССУАРЫ




Quadrum (Код: QDR) 178 x 178 x 72 см / 600 л


Пример кода: QDR / S6 / DC1 /

СИСТЕМА	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	-	-	6+22+2	-	6+22+2	-	-
АЭРОМАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ	-	-	-	-	-	-	12	-	-
НАСОСЫ	-	-	-	-	2	-	2	-	-
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	-	-	-	-	-	-	1	-	-


МАССАЖНЫЕ ПАКЕТЫ



S1



S6




S8

PS!

Водяная пушка - в стандартной комплектации



Grand



СМЕСИТЕЛИ



Damixa Clover
(Код: DC1)



Damixa Jupiter
(Код: DJ1)



Alpi
(Код: A3)

АКСЕССУАРЫ



Заполнение через
перелив (Код: OS)



Мягкая подушка
(Код: MSV)



Автозаполнение
водой (Код: AF)

PS!


Ванна предлагается без панели, рекомендуется встроенная инсталляция.

XONUX™ MIO

ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ

24 x 149 x 33 см

- Качественный душевой смеситель
- Ливневый душ
- Минималистичный ручной душ
- Дюзы для гидромассажа с 3 разными форсунками
- Скрытые полки



Стандартная краска:



белая



Возможно заказать в цветном варианте по цветовой гамме RAL





BALTECO
www.balteco.com